




TARIF | TARIEF **CONTRACTORS**
valable à partir du **01/07/2012**
geldig vanaf



Sika Construction



Adjuvants du béton | Hulpstoffen voor beton



Systèmes d'étanchéité | Waterdichtingssystemen



Mortiers de réparation | Herstellingsmortels



Mastics de jointoiement | Voegkitten



Revêtements de sol & Coatings | Vloerbekledingen & Coatings



Colles | Lijmen



sa Sika nv

Rue Pierre Dupontstraat 167
1140 Bruxelles/Brussel

Tel. 02/726.16.85

Fax 02/726.28.09

E-mail : info@be.sika.com

www.sika.be



PentagonPlastics
Specialists in waterproofing systems



Sika - Leader mondial de la chimie de la construction depuis 1910



Assistance sur le chantier | Ondersteuning op de bouwplaats



Approvisionnement fiable et efficace, du chantier jusqu'en rayon | Betrouwbare en efficiënte bevoorrading, van bouwplaats tot in het schap

Une entreprise avec 100 ans d'histoire

Sika histoire remonte à 1910 : pour l'électrification du tunnel ferroviaire du Gothard à travers les Alpes suisses, un système d'étanchéité sûr était nécessaire. Kaspar Winkler développa alors une solution complètement nouvelle pour l'étanchéité chimiques des mortiers bétons. Cette invention est à l'origine de l'entreprise et de la marque Sika. Aujourd'hui, Sika, avec ses systèmes et solutions complets, est le leader technologique mondial de la chimie de la construction et l'industrie. Sur tous les continents, les employés de Sika sont actifs et les produits Sika utilisés. Sika possède des filiales dans plus de 80 pays à travers le monde.

Innovation et technologie

Sika est un pionnier dans le domaine des innovations technologiques pour répondre aux défis mondiaux. Le département Recherche & Développement de Sika consiste en des services centraux et régionaux coordonnés à travers le monde. Sika Technology AG est au centre des programmes de recherche à long terme pour le Groupe Sika. Ces programmes de recherches novateurs s'accordent aux compétences fondamentales de Sika et se concentrent sur des solutions pour la production de béton, l'étanchéité, les recouvrements de toitures, les revêtements de sol, le jointoiement, le collage, l'enrobage, le renforcement et la réparation et protection des structures, avec des innovations dans le collage de façades en acier et de verre.

Le développement des innovations découlant de ces programmes est de la responsabilité de nos onze centres technologiques régionaux en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Au niveau régional sont développés des produits et systèmes qui répondent aux exigences du marché et des besoins.

Le développement de produits dans un pays est réalisé dans le laboratoire de la filiale locale de Sika fait. Les produits sont examinés et adaptés pour répondre aux conditions locales de réglementation et de production. Ce processus favorise l'optimisation des coûts de production et résulte en un prix effectif au marché.

Solutions de haute qualité

Sika offre des solutions intelligentes avec les technologies les plus avancées grâce à son service, sa riche expérience et son expertise unique. La société a partout dans le monde de nombreux projets de référence couronnés de succès et est réputée pour ses solutions fiables de haute qualité qui répondent aux tests, normes et réglementations les plus récemment agréés.



Chaînes d'approvisionnement efficaces

Le département Opérations de Sika est responsable de notre chaîne d'approvisionnement à travers le monde. Cela comprend l'achat des meilleurs matières premières disponibles à des prix compétitifs et la production au plus haut niveau. Le département Opérations de Sika développe des emballages innovants et intelligents, un stockage de produits sûr, et la livraison fiable et ponctuelle à nos clients locaux à travers le monde.

N°1 du marché mondial axé sur des partenariats réussis

Sika, fournisseur d'une gamme complète de solutions pour la construction, considère l'ensemble de ses clients comme des partenaires commerciaux, y compris les propriétaires, les architectes et ingénieurs, les entrepreneurs et les distributeurs. Afin d'aider ses clients plus à obtenir plus de succès, Sika tente de créer une valeur ajoutée mutuelle à tous les niveaux du projet, des possibilités de conception à la facilitation de la maintenance.

Les départements de vente et les services techniques de Sika sont disponibles pour soutenir le client lors de chaque phase de la construction : de la première phase de consultation, à la phase de planification, de conception détaillée, de la formation, de l'application sur chantier et se terminant avec contrôle de la qualité, la réalisation et la réception définitive. Sika propose également des concepts de garantie sur mesure et

des plans de maintenance futurs comme assurance complémentaire. Sika a une position forte sur le marché et possède les connaissances et antécédents techniques nécessaires pour pouvoir offrir ces services additionnels à ses clients.

Participation active à un environnement durable

Durabilité et un meilleur environnement sont chez Sika toujours au centre de la recherche et du développement de technologies innovantes.

Des exemples typiques sont la contribution au développement de toitures vertes et les normes élevées pour les produits de sol et coatings à faible teneur en COV. De plus, les colles Sika contribuent à l'installation de panneaux solaires et éoliennes pour la production d'adjuvants pour béton en utilisant une énergie plus propre ayant pour résultat de réduire les émissions de CO₂ et la consommation d'eau et d'améliorer l'efficacité de la production du béton. De plus, Sika est depuis de nombreuses années membre de plusieurs organisations environnementales comme l'UNEP (United Nations Environment Programme) et SBCI (Sustainable Buildings and Construction Initiative). Sika soutient sans cesse différents projets écologiques dans le monde entier, tels que le réseau international de lacs "Living Lakes" organisé par le Global Nature Fond.

Un sentiment profond de responsabilité sociale

Sika surveille et stimule activement les plus hautes normes en matière de santé et sécurité pour ses employés et ses clients. Sika est impliqué depuis 1992 dans le programme de Responsible Care® initié par l'industrie chimique et contribue également à différents programmes sociaux locaux. La Fondation Romuald Burkard a été fondée en 2005 par notre actionnaire familial majoritaire, descendants de Kaspar Winkler, pour soutenir directement des projets environnementaux et communautaires choisis dans certains pays en développement.



Sika - Wereldleider in gespecialiseerde chemische toepassingen in de bouw sinds 1910



Fort assistance technique et de marché | Sterke markt- en technische ondersteuning



Focus sur le développement durable | Focus op duurzaamheid

Een onderneming met 100 jaar geschiedenis

De geschiedenis van Sika gaat terug tot 1910: voor de elektrificatie van de Gotthardspoorntunnel door de Zwitserse Alpen was een veilig waterdichtingssysteem nodig. Kaspar Winker ontwikkelde toen een compleet nieuwe oplossing voor de chemische waterdichting van cementmortels en beton. Deze uitvinding vormde het begin van de onderneming en het merk Sika. Tegenwoordig is Sika met haar complete systemen en probleemoplossingen dé wereldmarktleider in de technologie van de gespecialiseerde chemische toepassingen in de bouw en in de industrie. Op alle continenten zijn werknemers van Sika actief en worden Sika producten gebruikt. Wereldwijd heeft Sika vestigingen in meer dan 70 landen.

Innovatie en technologie

Sika is een pionier op het gebied van technologische innovaties om de mondiale uitdagingen aan te gaan. Sika's Research & Development afdelingen bestaan uit gecoördineerde centrale en regionale vestigingen over de hele wereld. Centraal staat Sika Technology AG aan het hoofd van de langetermijn onderzoeksprogramma's voor de Sika Groep. Deze innovatieve onderzoeksprogramma's sluiten aan op de kerncompetenties van Sika en richten zich op oplossingen voor betonproductie, waterdichting, dakbedekking, vloeren, afdichting, verlijming, inbedding, versterking, reparatie en bescherming van constructies samen met innovaties in verlijming van stalen en glazen gevels.

Ontwikkeling van de innovaties die voortkomen uit de onderzoeksprogramma's is de verantwoordelijkheid van onze elf regionale technologiecentra in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Op regionaal niveau worden producten en systemen ontwikkeld die beantwoorden aan de markteisen en specifieke behoeften.

Productontwikkeling in een land wordt in het laboratorium van de lokale Sika vestiging gedaan. De producten worden beoordeeld en aangepast zodat ze voldoen aan de lokale omstandigheden, regelgeving en productie. Dit proces bevordert de kostenoptimalisering van de productie en creëert een effectieve marktprijs.

Hoge kwaliteit bouwoplossingen

Sika levert intelligente oplossingen met de meest geavanceerde technologieën door middel van service, rijke ervaring en unieke expertise. De onderneming heeft over de hele wereld talrijke succesvolle referentieprojecten en is befaamd om haar betrouwbare bouwoplossingen van hoge kwaliteit die voldoen aan de meest recent goedgekeurde tests, standaarden en regelgevingen.



Efficiënte bevoorradingsketen

Sika's afdeling Bedrijfsvoering houdt zich bezig met onze uitgebreide wereldwijde bevoorradingsketen. Dit omvat aankoop van de beste beschikbare grondstoffen tegen concurrerende prijzen en productie volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. De afdeling Bedrijfsvoering van Sika ontwikkelt innovatieve en intelligente verpakkingen, veilige productopslag en betrouwbare, tijdige levering aan onze lokale afnemers wereldwijd.

No. 1 Wereldmarktleider gericht op succesvolle partnerschappen

Sika, leverancier van een volledige reeks aan bouwoplossingen, beschouwt al haar klanten als zakenpartners, inclusief eigenaren, architecten en ingenieurs, aannemers en distributeurs. Om haar klanten te helpen succesvoller te zijn, tracht Sika een toegevoegde waarde te creëren tot wederzijds voordeel langs de volledige waardeketen van het project, van mogelijkheden voor conceptuele vormgeving tot het vergemakkelijken van eventueel onderhoud.

De verkoopafdelingen en technische service-teams van Sika zijn beschikbaar om de klant te ondersteunen gedurende elke fase van het bouwproces: van de eerste consultatiefase, via de projectplanningfase, de gedetailleerde ontwerpfase, training, toepassing op de bouwplaats en afsluitend met kwaliteitscontrole, voltooiing en uiteindelijke overdracht. Sika biedt ook op maat gemaakte garantieconcepten en onderhoudsplannen voor de toekomst als extra herverzekering. Sika heeft een sterke marktpositie en

beschikt over de noodzakelijk technische kennis en achtergronden om deze aanvullende diensten aan haar klanten te kunnen bieden.

Actieve bijdrage aan een duurzaam milieu

Duurzaamheid en een beter milieu staan altijd centraal bij Sika's innovatieve onderzoek en ontwikkeling van technologie.

Typische voorbeelden hiervan zijn bijdragen aan de ontwikkeling van groene daken en hoge standaarden voor vloer- en coatingproducten met laag VOS-gehalte. Verder dragen lijnen van Sika voor zonnepaneelinstallaties en windkrachtgeneratoren bij aan de productie van betonhulpstoffen met behulp van schonere energie, waardoor het waterverbruik en de uitstoot van CO₂ omlaaggaan en efficiëntie van de betonproductie wordt verbeterd. Sika is bovendien bovendien sinds vele jaren lid van verschillende milieu-organisaties zoals UNEP (United Nations Environment Programme) en SBCI (Sustainable Buildings and Construction Initiative). Sika ondersteunt voortdurend wereldwijd verschillende groene projecten, bijvoorbeeld het internationale meren-netwerk "Living Lakes" dat georganiseerd wordt door het Global Nature Fund.

Een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sika volgt en stimuleert actief de hoogste gezondheids- en veiligheidsstandaarden voor onze mensen en onze klanten. Sika is sinds 1992 betrokken bij het door de chemische industrie geïnitieerde Responsible Care®-programma en draagt ook lokaal bij aan diverse maatschappelijke programma's. De Romuald Burkard Foundation is in 2005 gesticht door onze meerderheidsaandeelhoudende familie, nazaten van Kasper Winkler, om rechtstreeks op milieu en maatschappij gerichte geselecteerde projecten in opkomende landen te ondersteunen.



Sommaire

Tarif au 1^{er} juillet 2012

Béton & bétonnage

Adjuvants des bétons

Sika Hydrofuge HW	14
Sikacrete HD	14
Sika Fiber	14
Sika ViscoBond	14

Produits de cure

Antisol DA	14
------------	----

Agent de démoulage

Sika Décoffre Minéral	14
Sika Décoffre	15

Reprise de bétonnage

SikaSwell S-2	15
SikaSwell-A 2005	15
SikaSwell-A 2010	15
SikaSwell-P 2005	15
SikaSwell-P Plug	15

Travaux de maçonnerie

Etanchéité des mortiers

Sika ViscoBond	16
Sikalite	16

Accélérateur de prise

Sika-4a	16
Sikavit-CF	16

Mortier par temps froid

Friolite	16
----------	----

Mortier de montage de maçonnerie

Sika Airmix	16
-------------	----

Colorant pour mortier

Sikacim Color-S	17
-----------------	----

Reprise de bétonnage

SikaLatex	17
Sika ViscoBond	17

Etanchéité, protection

Fondations

Igolatex	18
Igol Fondation	18
Sika Igasol-101	18
Sika Igolflex-101	18
Sika Igolflex-F01	18
Sika Igolflex-201	18

Sika Minipack Mortier d'imperméabilisation	18
--	----

Caves, sous-sols

SikaTop Enduit Peinture Piscine et Cave	19
Sika Ciment rapide	19
Sika Schnellmortel	19
Sikacem-810	19
Sika ViscoBond	19

Façades

Sikagard-703 W	20
Sikagard-705 L	20
Sikagard-706 Thixo	20
SikaTop-107	20
SikaTop-107 Armature	20

Murs intérieurs

Sikagard-905 W	21
SikaMur InjectoCream-100	21

Toitures, toitures-jardin

Sikalastic-601 BC (Decothane EC)	21
Sikalastic-621 TC (Decothane SP)	21
Sikalastic-623 DR (Decothane SP RR)	21
Sika Concrete Primer (Quick Cure Primer)	22
Sika Reactivation Primer	22
Sika PVC Primer	22
Sikalastic EPDM Primer	22
Sika Reemat	22

Piscines, bassins, réservoirs

SikaTop-107	23
Sikasil-Pool	23
SikaTop-111	23

Salles de bains & Cuisines

Sikalastic-200 W	23
Sika SealTape-S	23

Protection chimique

Sikagard-63 N	24
Sika Permacor-3326 EG-H	24
Sikagard-Wallcoat	24

Protection anticorrosion

SikaCor Zinc R	24
SikaCor Aktivprimer Plus	24
SikaCor EG Phosphat	24
SikaCor 6630 High Solid	25
SikaCor EG1	25

SikaCor EG4	25
SikaCor EG5	25
Sika Poxitar-F	25

Systèmes hygiéniques

Sikagard-203 W (Steridex D)	26
Sikagard-205 W (Sterisheen)	26

Traitement anti-mousse

Sikagard-715 W	26
----------------	----

Joints, fissures

Multi-usages

Sikaflex-11FC+	27
Sikasil-C	27
SikaBond AT-Universal	27

Traitement des fissures

Sikacryl-HM	27
Sikacryl-PRO*	27

Joints de façades et de menuiseries

Sikaflex-1A+	28
Sikaflex AT-Connection	28
Sikaflex PRO-2 HP	28

Joints et raccords de couverture

Sika MultiSeal	29
----------------	----

Joints de sol

Sikaflex PRO-3	29
Sikaflex PRO-3 SL	29
Sikadur-51 Mastic	29

Joints immergés

Sikasil-Pool	30
Sikadur-Combiflex SG	30
Sikadur-Combiflex CF Adhesive	30

Joints résistants au feu

Bourrelet 511	30
Sikaflex PRO-20 CF	30

Joints à résistance chimique

Sikaflex Tank N	31
Sikaflex-TS Plus	31

Fonds de joints, primaires, accessoires

Fonds de joints	31
Solution de lissage N°1	31
Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205)	31
Sika Primer-3 N	32

Sika Primer-215	32
Sika Remover-208	32
Sika TopClean-T	32

Mousse PU expansive isolante

Sika Boom	32
Sika Boom-S	32
Sika Boom-F	32
Sika Boom-G	33
Sika Boom-2C	33
Sika Boom-Cleaner	33
Sika Boom Dispenser Gun	33

Collages souples

Collages rapides hautes performances

SikaBond-T2	34
SikaFlex-11FC+	34
SikaBond-TF Plus	34
SikaBond AT-Metal	34

Éléments décoratifs, panneaux d'isolation

SikaBond AT-Universal	35
SikaBond FoamFix	35
SikaBond FoamFix*	35

Collage de panneaux de façades

SikaTack-Panel	35
SikaTack-Panel Primer	35
Tape SW 398	35
Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205)	36
Sika Remover-208	36

Collage de parquet

SikaBond-52 Parquet	36
SikaBond Dispenser	36
SikaBond-54 Parquet	36
SikaBond-T55	36
Sika Primer MR Fast	37
Sika Primer MB	37
SikaBond AT-80	37
SikaBond AT-82	37
SikaBond AT-84	37

Isolation acoustique sous parquet

SikaLayer-03 / -05	38
--------------------	----

Collage et jointoiement de carrelages

Sikadur-54 Céramique	38
Sika Ceram-210 classic	38
Sika Ceram-260 white flex	38

Sika Ceram-217 Fibre	38
Sika Ceram-502 TG flex	38

Réparation des bétons

Mortier prêt à gâcher

Sika Minipack Mortier de réparation	39
Sika MonoTop-411 R	39
Sika MonoTop-412 N	39
Sika MonoTop-438 R	39
Sika MonoTop-723 N	39
Sika MonoTop-910 N	39
SikaTop Armatec-110 EpoCem	39
SikaGrout-316	40

Mortier prédosé

SikaTop-121	40
SikaTop-122F	40

Mortier époxy

Sika Repair EP	40
Sika Primer EP	40
Sikadur Béton	40
Sikadur-41 CF Normal	41

Mortier époxy-ciment

Sikagard-720 EpoCem	41
---------------------	----

Protection et étanchéité des façades extérieures

Sika FerroGard-903+	41
Sikagard-703 W	41
Sikagard-705 L	41
Sikagard-706 Thixo	41
Sikagard-680 S Betoncolor	42
Sikagard Acryl Deco	42
Sikagard Elastic -Decadex-550	42
Monolastex 2000 	42
Monolastex RE 	43

Primaires

Sikagard Elastic Primer	43
– Decadex-552 Primer	43
Sika Bonding Primer 	43

Résistance à l'abrasion

Sika Abraroc	43
--------------	----

Scelllements, calages, collages rigides

Scelllements, calages

SikaGrout-212	44
SikaGrout-316	44

Sikadur-42 HE	44
Sika Minipack Mortier Rapide	44

Scelllements chimiques

Sika AnchorFix-1	44
Sika AnchorFix-2	44
Sika AnchorFix-3*	44
Accessoires Sika AnchorFix	45

Collage structurel

Sikadur-30	45
Sikadur-31 CF	45
Sikadur-31 SBA	45
Sikadur-33	46
SikaBond Q-300	46

Collage de béton frais sur béton durci

SikaLatex	46
Sikacem-810	46
Sikadur-32	46
Sika ViscoBond	47
SikaTop Armatec-110 EpoCem	47

Injection de fissures

Sikadur-52 Injection	47
Sika Injection-451	47

Voiries

Scellement de regards, accessoires de voirie

Sika FastFix-138 TP	48
---------------------	----

Pose et jointoiement de pavés

Sika FastFix-133 TP	48
---------------------	----

Collage et jointoiement de bordures

Sika FastFix-1 TP	48
-------------------	----

Béton prêt à l'emploi

Sika Repair CR-F	48
------------------	----

Sols

Protection de surface

Purigo Sol	49
Purigo 5S	49
Sikagard-907 W	49

Résine filmogène (300 µm - 800 µm)

Sikafloor-357 N	49
Sikafloor-2530 W	49

Résine autolissante (1 mm - 3 mm)

Sikafloor-263 SL	50
Sikafloor-264	50
Sikafloor-325	50
Sikafloor-381	50

Vernis

Sikafloor-304 W	51
Sikafloor-356	51
Sikafloor-410	51

Sols Comfort

Sikafloor-156	51
Sikafloor-161	51
Sikafloor-330	51
Sikafloor-304 W	52
Sikafloor-305 W	52
Sikafloor Comfort Adhesive	52
Sikafloor Comfort Porefiller	52
Sikafloor Comfort Regupol 4580	52
Sikafloor Comfort Regupol 6015H	52

Mortier de ragréage et de lissage

Sika Level-300 Extra	53
Sika Level-315 F	53
Sikafloor-Level 30	53
Sikafloor-Level 70	53
SikaPatch-250	53
SikaPatch-500	53
Sika MonoTop-652 N	53
SikaTop-111	54
Sika EF Primer 	54
Sika Levelling Coat 	54

Résistance chimique

Sikafloor-20 N Purcem	54
Sikafloor-21 N Purcem	54
Sikafloor-22 N Purcem	54
Sikafloor-29 N Purcem	55
Sikafloor-31 N Purcem	55

Mortier époxy-ciment

Sikafloor-81 EpoCem	55
Sikafloor-82 EpoCem	55
Sikafloor EpoCem Module	55

Primaires

Sikafloor-156	56
Sikafloor-161	56
Sikafloor-169	56
Sika Level-01 Primer	56
Sika Primer EP	56
Sikafloor-2420	56

Étanchéité terrasses, balcons et galeries

Sikafloor-405 (Decothane Balcons )	57
--	----

Finition terrasses, balcons et galeries

Sikafloor Decothane Clearglaze Quartz	
Sikafloor-406	
(Decothane Clearglaze Quartz )	57
Sika Granulats de Quartz KG7 	57
Sikafloor-416	
(PP Topcoat CL 760 mat )	57
Sikafloor Clearglaze Quartz Cleaning Solvent 	58

Sikafloor Decothane Solid

Sika Sable de Quartz KG8 	58
Sikafloor-415 (Decothane Protect )	58

Sikafloor Decothane Deco+

Sika Mélange de Paillettes 	58
Sikafloor-416	
(PP Topcoat CL 760 mat )	58

Sikafloor Decothane Deco

Sika Mélange de Paillettes 	59
Sikafloor-416	
(PP Topcoat CL 760 mat )	59
Sika Agent Antidérapant 	59

Sikafloor Decothane Uni

Sikafloor-416	
(PP Topcoat CL 760 mat )	59
Sika Agent Antidérapant 	59

Collage de carrelage

Sika Tile Adhesive	
(PP Tile Adhesive )	59
Sika Ceram-502 TG flex	60

Primaires pour produits terrasses

Sika Tile Promoter	
(PP Tile Promoter )	60
Sika Bonding Primer 	60
Sika Concrete Primer	
(Quick Cure Primer )	60
Sika Primaire au Phosphate de Zinc 	60
Sika DTE Primer 	61

Renforcements pour produits terrasses

Sika Reemat Premium 	61
Sika Reemat Standard 	61
Sika Reemat Flexitape Heavy 	61
Profils Korté	62

Matériel et produits connexes

Nettoyants - Diluants	63
Pistolets & accessoires	63
Divers	64

Inhoud

Prijslijst op 1 juli 2012

Beton & beton storten

Hulpstoffen voor beton

Sika Hydrofuge HW	14
Sikacrete HD	14
Sika Fiber	14
Sika ViscoBond	14

Nabehandelmiddel

Antisol DA	14
------------	----

Ontkistingsmiddel

Sika Ontkisting Mineraal	14
Sika Ontkisting	15

Betonherneming

SikaSwell S-2	15
SikaSwell-A 2005	15
SikaSwell-A 2010	15
SikaSwell-P 2005	15
SikaSwell-P Plug	15

Metselwerk

Waterdichting van mortel

Sika ViscoBond	16
Sikalite	16

Bindingsversneller

Sika-4a	16
Sikavit-CF	16

Mortel bij koud weer

Friolite	16
----------	----

Mortel voor metselwerk

Sika Airmix	16
-------------	----

Kleurstof voor mortel

Sikacim Color-S	17
-----------------	----

Betonherneming

SikaLatex	17
Sika ViscoBond	17

Waterdichting, bescherming

Funderingen

Igolatex	18
Igol Funderingen	18
Sika Igasol-101	18
Sika Igolflex-101	18
Sika Igolflex-F01	18

Sika Igolflex-201	18
Sika Minipack Waterdichte mortel	18

Kelders, ondergronds

SikaTop Verfbepreistering Zwembad en Kelder	19
Sika Snelcement	19
Sika Schnellmortel	19
Sikacem-810	19
Sika ViscoBond	19

Gevels

Sikagard-703 W	20
Sikagard-705 L	20
Sikagard-706 Thixo	20
SikaTop-107	20
SikaTop-107 Armature	20

Binnenmuren

Sikagard-905 W	21
SikaMur InjectoCream-100	21

Daken, groendaken

Sikalastic-601 BC (Decothane EC)	21
Sikalastic-621 TC (Decothane SP)	21
Sikalastic-623 DR (Decothane SP RR)	21
Sika Concrete Primer (Quick Cure Primer)	22
Sika Reactivation Primer	22
Sika PVC Primer	22
Sikalastic EPDM Primer	22
Sika Reemat	22

Zwembaden, bekken, reservoirs

SikaTop-107	23
Sikasil-Pool	23
SikaTop-111	23

Badkamers & Keukens

Sikalastic-200 W	23
Sika SealTape-S	23

Chemische bescherming

Sikagard-63 N	24
Sika Permacor-3326 EG-H	24
Sikagard-Wallcoat	24

Corrosie bescherming

SikaCor Zinc R	24
SikaCor Aktivprimer Plus	24
SikaCor EG Phosphat	24
SikaCor 6630 High Solid	25
SikaCor EG1	25

SikaCor EG4	25
SikaCor EG5	25
Sika Poxitar-F	25

Hygiëne systemen

Sikagard-203 W (Steridex D)	26
Sikagard-205 W (Sterisheen)	26

Moswerend

Sikagard-715 W	26
----------------	----

Voegen, scheuren

Multi-gebruik

Sikaflex-11FC+	27
Sikasil-C	27
SikaBond AT-Universal	27

Behandeling van scheuren

Sikacryl-HM	27
Sikacryl-PRO*	27

Gevel- en afdichtingsvoegen

Sikaflex-1A+	28
Sikaflex AT-Connection	28
Sikaflex PRO-2 HP	28

Dak- en verbindingsvoegen

Sika MultiSeal	29
----------------	----

Vloervoegen

Sikaflex PRO-3	29
Sikaflex PRO-3 SL	29
Sikadur-51 Mastic	29

Ondergedompelde voegen

Sikasil-Pool	30
Sikadur-Combiflex SG	30
Sikadur-Combiflex CF Adhesive	30

Vuurbestendige voegen

Steunstrip 511	30
Sikaflex PRO-20 CF	30

Voegen met chemische bestendigheid

Sikaflex Tank N	31
Sikaflex-TS Plus	31

Ondervoegen, primers, toebehoren

Ondervoegen	31
Gladstrijkoplossing N°1	31
Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205)	31
Sika Primer-3 N	32
Sika Primer-215	32

Sika Remover-208
Sika TopClean-T

Zelf expanderend isolerend PU-schuim

Sika Boom
Sika Boom-S
Sika Boom-F
Sika Boom-G
Sika Boom-2C
Sika Boom-Cleaner
Sika Boom Dispenser Gun

Soepele verlijmingen

Snelle hoogwaardige verlijmingen

SikaBond-T2
Sikaflex-11FC+
SikaBond-TF Plus
SikaBond AT-Metal

Decoratieve elementen, isolatiepanelen

SikaBond AT-Universal
SikaBond FoamFix
SikaBond FoamFix*

Verlijming van gevelpanelen

SikaTack-Panel
SikaTack-Panel Primer
Tape SW 398
Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205)
Sika Remover-208

Parketverlijming

SikaBond-52 Parquet
SikaBond Dispenser
SikaBond-54 Parquet
SikaBond-T55
Sika Primer MR Fast
Sika Primer MB
SikaBond AT-80
SikaBond AT-82
SikaBond AT-84

Geluiddemping onder parket

SikaLayer-03 / -05

Verlijming en voegen van tegels

Sikadur-54 Céramique
Sika Ceram-210 classic
Sika Ceram-260 white flex
Sika Ceram-217 Fibre
Sika Ceram-502 TG flex

Betonherstelling

Kant-en klare mortel

Sika Minipack Reparatiemortel
Sika MonoTop-411 R
Sika MonoTop-412 N
Sika MonoTop-438 R
Sika MonoTop-723 N
Sika MonoTop-910 N
SikaTop Armatex-110 EpoCem
SikaGrout-316

Voorgedoseerde mortel

SikaTop-121
SikaTop-122F

Epoxy mortel

Sika Repair EP
Sika Primer EP
Sikadur Béton
Sikadur-41 CF Normal

Epoxy-cement mortel

Sikagard-720 EpoCem

Bescherming en waterdichting van buitengevels

Sika FerroGard-903+
Sikagard-703 W
Sikagard-705 L
Sikagard-706 Thixo
Sikagard-680 S Betoncolor
Sikagard Acryl Deco
Sikagard Elastic -Decadex-550
Monolastex 2000 
Monolastex RE 

Primers

Sikagard Elastic Primer
– Decadex-552 Primer
Sika Bonding Primer 

Slijtage bestendig

Sika Abraroc

Verankeringen, vastzettingen, starre verlijmingen

Verankeringen, vastzettingen

SikaGrout-212
SikaGrout-316
Sikadur-42 HE
Sika Minipack Snelmortel

Chemische verankeringen

Sika AnchorFix-1
Sika AnchorFix-2
Sika AnchorFix-3*
Toebehoren Sika AnchorFix

Structurele verlijming

Sikadur-30
Sikadur-31 CF
Sikadur-31 SBA
Sikadur-33
SikaBond Q-300

Verlijming van nieuw beton op oud beton

SikaLatex
Sikacem-810
Sikadur-32
Sika ViscoBond
SikaTop Armatex-110 EpoCem

Scheurinjectie

Sikadur-52 Injectie
Sika Injection-451

Bestreringen

Verankeren van riooldeksels en straatmeubilair

Sika FastFix-138 TP

Plaatsen en voegen van straatstenen

Sika FastFix-133 TP

Verlijmen en voegen van boordstenen

Sika FastFix-1 TP

48

Gebruiksklare beton

Sika Repair CR-F

48

Vloeren

Oppervlakte bescherming

Purigo Sol

49

Purigo 5S

49

Sikagard-907 W

49

Vloercoating (300–800 µm)

Sikafloor-357 N

49

Sikafloor-2530 W

49

Zelfnivellerende gietvloer (1-3 mm)

Sikafloor-263 SL

50

Sikafloor-264

50

Sikafloor-325

50

Sikafloor-381

50

Vernis

Sikafloor-304 W

51

Sikafloor-356

51

Sikafloor-410

51

Comfort vloeren

Sikafloor-156

51

Sikafloor-161

51

Sikafloor-330

51

Sikafloor-304 W

52

Sikafloor-305 W

52

Sikafloor Comfort Adhesive

52

Sikafloor Comfort Porefiller

52

Sikafloor Comfort Regupol 4580

52

Sikafloor Comfort Regupol 6015H

52

Herstel- en egalisatiemortel

Sika Level-300 Extra

53

Sika Level-315 F

53

Sikafloor-Level 30

53

Sikafloor-Level 70

53

SikaPatch-250

53

SikaPatch-500

53

Sika MonoTop-652 N

53

SikaTop-111

54

Sika EF Primer

54

Sika Levelling Coat

54

Chemische bestendigheid

Sikafloor-20 N Purcem

54

Sikafloor-21 N Purcem

54

Sikafloor-22 N Purcem

54

Sikafloor-29 N Purcem

55

Sikafloor-31 N Purcem

55

Epoxy-cement mortel

Sikafloor-81 EpoCem

55

Sikafloor-82 EpoCem

55

Sikafloor EpoCem Module

55

Primers

Sikafloor-156

56

Sikafloor-161

56

Sikafloor-169

56

Sika Level-01 Primer

56

Sika Primer EP

56

Sikafloor-2420

56

Waterdichting terrassen, balkons en galerijen

Sikafloor-405 (Decothane Balcons)

57

Afwerking terrassen, balkons en galerijen

Sikafloor Decothane Clearglaze Quartz

Sikafloor-406

57

(Decothane Clearglaze Quartz)

57

Sika Kwartskorrels KG7

57

Sikafloor-416

57

(PP Topcoat CL 760 mat)

57

Sikafloor Clearglaze Quartz Cleaning

58

Solvent

58

Sikafloor Decothane Solid

Sika Kwartzand KG8

58

Sikafloor-415 (Decothane Protect)

58

Sikafloor Decothane Deco+

Sika Verfvlokkenmengsel

58

Sikafloor-416

58

(PP Topcoat CL 760 mat)

58

Sikafloor Decothane Deco

Sika Verfvlokkenmengsel

59

Sikafloor-416

(PP Topcoat CL 760 mat)

59

Sika Antislipmiddel

59

Sikafloor Decothane Uni

Sikafloor-416

(PP Topcoat CL 760 mat)

59

Sika Agent Antidérapant

59

Collage de carrelage

Sika Tile Adhesive

(PP Tile Adhesive)

59

Sika Ceram-502 TG flex

60

Primers voor terrassen producten

Sika Tile Promoter

(PP Tile Promoter)

60

Sika Bonding Primer

60

Sika Concrete Primer

(Quick Cure Primer)

60

Sika Zinkfosfaatprimer

60

Sika DTE Primer

61

Versterkingen voor terrassen producten

Sika Reemat Premium

61

Sika Reemat Standard

61

Sika Reemat Flexitape Heavy

61

Korté profielen

62

Materieel en bijkomende producten

Reinigings – Verdunners

63

Pistolen en toebehoren

63

Andere

64

Index alphabétique / Alfabetische lijst

	page/blz		page/blz		page/blz
(A)		Sika (#)		SikaCor EG Phosphat	24
Antisol DA	14	Sika-4a	16	SikaCor Zinc R	24
(B)		Sika (A)		Sikacrete HD	14
Bourrelet 511	30	Sika Abraroc	43	Sikacryl-HM	27
(D)		Sika Agent Antidérapant 	59	Sikacryl-PRO+	27
Diluants	63	Sika Airmix	16	Sika (D)	
(F)		Sika Aktivator-205		Sika Décoffre	15
Fonds de joints	31	(Sika Cleaner-205)	31, 36	Sika Décoffre Minéral	14
Frilotex	16	Sika AnchorFix		Sika DTE Primer	61
(G)		(accessoires / toebehoren)	45	Sikadur-30	45
Gladstrijkoplossing N°1	31	Sika AnchorFix-1	44	Sikadur-31 CF	45
(I)		Sika AnchorFix-2	44	Sikadur-31 SBA	45
Igol Fondation Igol Fundering	18	Sika AnchorFix-3	44	Sikadur-32	46
Igolatex	18	Sika Antislipmiddel 	59	Sikadur-33	46
(K)		Sika (B)		Sikadur-41 CF Normal	41
Korté profielen	62	SikaBond-52 Parquet	36	Sikadur-42 HE	44
(M)		SikaBond-54 Parquet	36	Sikadur-51 Mastic	29
Materieel en bijkomende producten	64	SikaBond AT-80	37	Sikadur-52 Injection	47
Matériel et produits connexes	64	SikaBond AT-82	37	Sikadur-54 Céramique	38
Monolastex 2000 	42	SikaBond AT-84	37	Sikadur Béton	40
Monolastex RE 	43	SikaBond AT-Metal	34	Sikadur-Combiflex CF Adhesive	30
(N)		SikaBond AT-Universal	27, 35	Sikadur-Combiflex SG	30
Nettoyants	63	SikaBond Dispenser	36	Sika (E)	
(O)		SikaBond FoamFix	35	Sika EF Primer	54
Ondervoegen	31	SikaBond FoamFix+	35	Sika (F)	
(P)		SikaBond Q-300	46	Sika FastFix-1 TP	48
Pistolen en toebehoren	63	SikaBond-T2	34	Sika FastFix-133 TP	48
Pistolets et accessoires	63	SikaBond-T55	36	Sika FastFix-138 TP	48
Profilés Korté	62	SikaBond-TF Plus	34	Sika FerroGard-903+	41
Purigo 5S	49	Sika Bonding Primer 	43, 60	Sika Fiber	14
Purigo Sol	49	Sika Boom	32	Sikaflex AT-Connection	28
(R)		Sika Boom-2C	33	Sikaflex-1A+	28
Reinigers	63	Sika Boom-Cleaner	33	Sikaflex-11FC+	27, 34
(S)		Sika Boom Dispenser Gun	33	Sikaflex PRO-2 HP	28
Solution de lissage N°1	31	Sika Boom-F	39	Sikaflex PRO-3	29
Steunstrip 511	30	Sika Boom-G	33	Sikaflex PRO-3 SL	29
		Sika Boom-S	32	Sikaflex PRO-20 CF	30
		Sika (C)		Sikaflex Tank N	31
		Sikacem-810	19, 46	Sikaflex-TS Plus	31
		Sika Ceram-210 classic	38	Sikafloor-20 N Purcem	54
		Sika Ceram-217 Fibre	38	Sikafloor-21 N Purcem	54
		Sika Ceram-260 white flex	38	Sikafloor-22 N Purcem	54
		Sika Ceram-502 TG flex	38, 60	Sikafloor-29 N Purcem	55
		Sika Ciment rapide	19	Sikafloor-31 N Purcem	55
		Sikacim Color-S	17	Sikafloor-81 EpoCem	55
		Sika Concrete Primer		Sikafloor-82 EpoCem	55
		(Quick Cure Primer) 	22, 60	Sikafloor-156	51, 56
		SikaCor 6630 High Solid	25	Sikafloor-161	51, 56
		SikaCor Aktivprimer Plus	24	Sikafloor-169	56
		SikaCor EG1	25	Sikafloor-263 SL	50
		SikaCor EG4	25	Sikafloor-264	50
		SikaCor EG5	25	Sikafloor-304 W	51, 52

page/blz		page/blz		page/blz	
Sikafloor-305 W	52	Sika (K)		Sika (R)	
Sikafloor-325	50	Sika Kwartskorrels KG7 	57	Sika Reactivation Primer 	22
Sikafloor-330	51	Sika Kwartzsand KG8 	58	Sika Reemat Flexitape Heavy 	22, 61
Sikafloor-356	51			Sika Reemat Premium 	22, 61
Sikafloor-357 N	49	Sika (L)		Sika Reemat Standard 	22, 61
Sikafloor-381	50	Sikalastic-200 W	23	Sika Remover-208	32, 36
Sikafloor-405 (Decothane Balcons 	57	Sikalastic-601 BC (Decothane EC 	21	Sika Repair CR-F	48
Sikafloor-406		Sikalastic-621 TC (Decothane SP 	21	Sika Repair EP	40
(Decothane Clearglaze Quartz 	57	Sikalastic-623 DR			
Sikafloor-410	51	(Decothane SP RR 	21	Sika (S)	
Sikafloor-415 (Decothane Protect 	58	Sikalastic EPDM Primer 	22	Sika Sable de Quartz KG8 	58
Sikafloor-416		SikaLatex	17, 46	Sika SealTape-S	23
(PP Topcoat CL 760 mat 	57, 58, 59	SikaLayer-03 / -05	38	Sikasil-C	27
Sikafloor-2420	56	Sika Level-01 Primer	56	Sikasil-Pool	23, 30
Sikafloor-2530 W	49	Sika Level-300 Extra	53	Sika Schnellmortel	19
Sikafloor Clearglaze Quartz Cleaning		Sika Level-315 F	53	Sika Snelcement	19
Solvent 	58	Sika Levelling Coat 	54	SikaSwell-A 2005	15
Sikafloor Comfort Adhesive	52	Sikalite	16	SikaSwell-A 2010	15
Sikafloor Comfort Porefiller	52			SikaSwell-P 2005	15
Sikafloor Comfort Regupol 4580	52	Sika (M)		SikaSwell-P Plug	15
Sikafloor Comfort Regupol 6015H	52	Sika Mélange de Paillettes 	58, 59	SikaSwell S-2	15
Sikafloor EpoCem Module	55	Sika Minipack Mortier			
Sikafloor-Level 30	53	d'imperméabilisation	18	Sika (T)	
Sikafloor-Level 70	53	Sika Minipack Mortier de réparation	39	SikaTack-Panel	35
		Sika Minipack Mortier Rapide	44	SikaTack-Panel Primer	35
Sika (G)		Sika Minipack Reparatiemortel	39	Sika Tile Adhesive 	59
Sikagard-63 N	24	Sika Minipack Snelmortel	44	Sika Tile Promoter 	60
Sikagard-203 W (Steridex D 	26	Sika Minipack Waterdichte mortel	18	SikaTop-107	20, 23
Sikagard-205 W (Sterisheen 	26	Sika MonoTop-411 R	39	SikaTop-107 Armature	20
Sikagard-680 S Betoncolor	42	Sika MonoTop-412 N	39	SikaTop-111	23, 54
Sikagard-703 W	20, 41	Sika MonoTop-438 R	39	SikaTop-121	40
Sikagard-705 L	20, 41	Sika MonoTop-652 N	53	SikaTop-122F	40
Sikagard-706 Thixo	20, 41	Sika MonoTop-723 N	39	SikaTop Armatec-110 EpoCem	39, 47
Sikagard-715 W	26	Sika MonoTop-910 N	39	Sika TopClean-T	32
Sikagard-720 EpoCem	41	Sika MultiSeal	29	SikaTop Enduit Peinture Piscine	
Sikagard-905 W	21	SikaMur InjectoCream-100	21	et Cave	19
Sikagard-907 W	49			SikaTop Verfbeploistering Zwembad	
Sikagard Acryl Deco	42	Sika (O)		en Kelder	19
Sikagard Elastic - Decadex-550	42	Sika Ontkisting	15		
Sikagard Elastic Primer		Sika Ontkisting Mineraal	14	Sika (V)	
- Decadex-552 Primer	43			Sika Verfvlokkenmengsel 	58, 59
Sikagard-Wallcoat	24	Sika (P)		Sika ViscoBond	14, 16, 17, 19, 47
Sika Granulats de Quartz 	57, 58	SikaPatch-250	53	Sikavit-CF	16
SikaGrout-212	44	SikaPatch-500	53		
SikaGrout-316	40, 44	Sika Permacor-3326 EG-H	24	Sika (Z)	
		Sika Poxitar-F	25	Sika Zinkfosfaatprimer 	60
Sika (H)		Sika Primaire au Phosphate			
Sika Hydrofuge HW	14	de Zinc 	60	(T)	
		Sika Primer-3 N	32	Tape SW 398	35
Sika (I)		Sika Primer-215	32		
Sika Igasol-101	18	Sika Primer EP	40, 56	(V)	
Sika Igolflex-101	18	Sika Primer MR Fast	37	Verdunners	63
Sika Igolflex-201	18	Sika Primer MB	37		
Sika Igolflex-F01	18	Sika PVC Primer 	22		
Sika Injection-451	47				

Changement de dénomination des produits

Pentagon Plastics 

Naamwijzing van Pentagon Plastics producten 

Bonding Primer	→ Sika Bonding Primer
Decothane Balcons	→ Sikafloor-405
Decothane Clearglaze Quartz	→ Sikafloor-406
Decothane EC	→ Sikalastic-601 BC
Decothane Protect	→ Sikafloor-415
Decothane SP	→ Sikalastic-621 TC
Decothane SP RR	→ Sikalastic-623 DR
EPDM Primer	→ Sikalastic EPDM Primer
Flexideck EP Primer	→ Sika EF Primer
Flexideck DTE Primer	→ Sika DTE Primer
PP Antislipmiddel	→ Sika Agent Antidérapant Sika Antislipmiddel
PP Cleaning Solvent	→ Sika Cleaning Solvent
PP Clearglaze Quartz Cleaning Solvent	→ Sika Clearglaze Quartz Cleaning Solvent
PP Kwartskorrels KG7	→ Sika Granulats de Quartz Sika Kwartzkorrels KG7
PP Levelling Coat	→ Sika Levelling Coat
PP PVC Primer	→ Sika PVC Primer
PP Reactivation Primer	→ Sika Reactivation Primer
PP Tile Adhesive	→ Sika Tile Adhesive
PP Tile Promoter	→ Sika Tile Promoter
PP Topcoat CL 760 mat	→ Sikafloor-416
PP Verfvlokkemengsel	→ Sika Mélange de Paillettes Sika Verfvlokkemengsel
PP Zinkfosfaatprimer	→ Sika Primaire au Phosphate de Zinc Sika Zinkfosfaatprimer
Quick Cure Primer	→ Sika Concrete Primer
Reemat Flexitape Heavy Duty	→ Sika Reemat Flexitape Heavy
Reemat Premium	→ Sika Reemat Premium
Reemat Standard	→ Sika Reemat Standard
Steridex D	→ Sikagard-203 W
Sterisheen	→ Sikagard-205 W

Informations concernant les commandes et nos prix

Nous vous rappelons que toute commande nous étant adressée doit faire l'objet d'un bon de commande officiel de votre société. Ce bon de commande peut nous être envoyé soit par courrier, par fax, par mail:

Sika sa

Rue Pierre Dupont 167	Venecoweg 37
1140 Evere	9810 Nazareth
Tél. 02/726.16.85	Tél. 09/381.65.00
Fax 02/726.14.46	Fax 09/381.65.10
E-mail: orders@be.sika.com	E-mail: sales@be.sika.com

Les frais de transport pour toute livraison d'un montant inférieur à € 750 en facture sont de € 60. La livraison est franco pour tout montant supérieur ou égal à € 750 en facture.

Nos prix sont basés sur le coût actuel des salaires, matières premières, changes etc. Ils sont donnés sans aucun engagement et peuvent toujours être modifiés sans avis préalable.

Toute modification de tarif est appliquée à la date de la modification sans qu'il soit possible de revenir à l'ancien prix.

Les prix mentionnés sont des prix hors T.V.A (21% en sus).

Tous les produits repris dans ce tarif sont de stock, sauf imprévu.

Certains produits et/ou conditionnements dont les prix sont suivis d'une * ne sont disponibles que sur commande. Nous contacter pour le délai de livraison.

Les marchandises livrées ne sont ni reprises ni échangées.

Informations sur le contenu du tarif

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Produit

Coloris / Dimensions : Couleurs, longueurs, diamètres... disponibles

Unité : Type d'emballage

Commande

Code art. : Numéro d'article Sika

EAN 13 : Code barre

PCB : Quantité minimum de commande, soit le nombre d'articles par emballage

Exemple : Sikaflex-11FC+ gris, cartouche 300 ml

Unité = cartouche de 300 ml

PCB = 12 → 1 carton (emballage) comprend

12 cartouches 300ml

Nous vendons nos produits uniquement par emballage complet.

colis / palette : Nombre d'emballages sur une palette

Poids / palette : Poids en produit sur une palette

Prix unitaire HTVA : Prix unitaire HTVA à l'unité (sauf si mentionné autrement)

Exemple : Sikaflex-11FC+ gris, cartouche 300 ml

Prix = 8,60 / cartouche

Remarque importante avant l'utilisation de nos produits

Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande ou disponible sur www.sika.be.

Informatie m.b.t. de bestellingen en onze prijzen

Wij herinneren U eraan dat alle bestellingen die ons worden geadresseerd het voorwerp moeten uitmaken van een officiële bestelbon van uw bedrijf. Deze bestelbon kan ons worden opgestuurd:

Sika nv

Pierre Dupontstraat 167	Venecoweg 37
1140 Evere	9810 Nazareth
Tel. 02/726.16.85	Tel. 09/381.65.00
Fax 02/726.14.46	Fax 09/381.65.10
E-mail: orders@be.sika.com	E-mail: sales@be.sika.com

De transportkosten voor alle leveringen onder de € 750 in factuur bedragen € 60. De levering is franco voor een bedrag van € 750 of hoger in factuur.

Onze prijzen zijn vastgesteld op de werkelijke kosten van grondstoffen, arbeidslon, wissel, vervoer, verpakkingen, douanerechten, enz. Onze prijzen worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Elke tariefverandering is van toepassing vanaf de aangeduide datum zonder mogelijkheid om op het oude tarief terug te komen.

De vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. (21% daarenboven).

Alle producten vermeld in het tarief zijn op voorraad, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Sommige producten en/of verpakkingen waarvan de prijs gevolgd is door een * zijn uitsluitend beschikbaar op bestelling. Ons raadplegen voor de leveringstermijn.

De geleverde goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild.

Informatie m.b.t. de inhoud van de prijslijst

Product

Kleur / Afmetingen:

Formaat:

Beschikbare kleuren, lengtes, diameters, ...

Verpakkingstype

Bestelling

Art. code: Sika artikel code

EAN 13: Barcode

PCB: Minimale hoeveelheid te bestellen, hetzij het aantal artikels per verpakking

Voorbeeld: Sikaflex-11FC+ grijs, koker 300 ml

Eenheid = koker 300 ml

PCB = 12 → 1 karton (verpakking) bevat

12 kokers 300ml

Wij verkopen onze producten uitsluitend per volledige verpakking.

verpak. / pallet: Aantal verpakkingen op een pallet

Gewicht / pallet: Gewicht in product op een pallet

Eenheidsprijs BTW excl.: Prijs BTW excl. per stuk (tenzij anders vermeld)

Voorbeeld: Sikaflex-11FC+ grijs, koker 300 ml

Prijs = 8,60 / koker

Belangrijke opmerking alvorens onze producten te gebruiken

Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt of zijn beschikbaar op www.sika.be.

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Adjuvants pour béton

Hulpstoffen voor beton

Sika Hydrofuge HW

BENOR I Belgaqua

**Hydrofuge de masse pour béton et mortier.
Réagit par cristallisation dans les capillaires.**

**Waterwerend middel in de massa voor beton en mortel.
Reageert door kristallisatie in de capillairen.**

Consommation :
0,4 l / 50 kg ciment

Verbruik:
0,4 l / 50 kg cement

	Bidon I Bus 5 l	134211	5425000490029	4	27		27,95 / bidon I bus
	Fût I Vat 200 l	134213	5425000490012	1			4,06 / l

Sikacrete HD

Additif minéral pour la confection de bétons résistants aux agressions chimiques.

Minerale toeslagstof voor het vervaardigen van chemisch bestendig beton.

Consommation :
30 kg / m³ beton

Verbruik:
30 kg / m³ beton

	Sac I Zak 15 kg	546	3240240010965	1	40	600	2,55 / kg
--	-----------------	-----	---------------	---	----	-----	-----------

Sika Fiber

Fibre polypropylène pour béton et chape.

Polypropyleenvezels voor beton en chape.

Consommation :
1 dose de 600 gr / m³ béton

Verbruik:
1 dosis van 600 gr / m³ beton

	Dose I Dosis 600 gr	92198	5425000490401	40			10,66 / dose I dosis
--	---------------------	-------	---------------	----	--	--	----------------------

Sika ViscoBond

Nouvelle génération d'agent d'adhérence et d'adjuvant pour béton et mortier.

Nieuwe generatie hechtmiddel en hulpstof voor beton en mortel.

Consommation :
Agent d'adhérence : ~ 0,09 l / m² et mm d'épaisseur
Adjuvant dans mortier : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l de mortier

Verbruik:
Hechtmiddel : ~ 0,09 l / m² en mm dikte
Hulpstof in mortel : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l mortel

	Bidon I Bus 14 l	181631	7612894753431	1	36		124,14 / bidon I bus
--	------------------	--------	---------------	---	----	--	----------------------

Produit de cure

Nabehandelmiddel

Antisol DA

**Produit de cure pour éviter l'évaporation de l'eau des bétons.
Désaromatisé.**

**Curing product ter voorkoming van verdamping van het water
uit verse mortel en beton. Gedesaromatiseerd.**

Consommation :
10 m² / l

Verbruik:
10 m² / l

	Bidon I Bus 20 l	154573	5425000490388	1			4,50 / l
	Bidon I Bus 210 l	134446	5425000490395	1			4,09 / l

Agent de démoulage

Ontkistingsmiddel

Sika Décoffre Minéral I Sika Ontkisting Mineraal

Huile de décoffrage prête à l'emploi pour bois, métal ou plastique.

Gebruiksklaar ontkistingsmiddel voor hout, metaal of kunststof.

Consommation :
20 à 30 m² / l

Verbruik:
20 à 30 m² / l

	Fût I Vat 210 l	117696	7612894511857	1	4		2,14 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	---	--	----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Agent de démoulage (suite)

Ontkistingsmiddel (vervolg)

Sika Décoffre | Sika Ontkisting

Huile de décoffrage pour bois, métal ou plastique.

Ontkistingsolie voor hout, metaal of kunststof.

Consommation :
10 à 40 m² / l

Verbruik:
10 à 40 m² / l

	Bidon Bus 2 l	2978	3240240005763	10	36		9,98 / l
--	-----------------	------	---------------	----	----	--	----------

Reprise de bétonnage

Betonherneming

SikaSwell S-2

Mastic gonflant au contact de l'eau pour l'étanchéité
et le collage des profils SikaSwell-P.

Kit die expandeert in contact met water voor waterdichting
en het verlijmen van SikaSwell-P profielen.

Consommation :
en fonction de la largeur du joint

Verbruik:
in functie van de voegbreedte

Rouge Rood	Cartouche Koker 300 ml	69321	7612894242676	12	112		14,60 / c k
Rouge Rood	Poche Zak 600 ml	69318	7612894239140	20	48		20,21 / p z

SikaSwell-A 2005

Profil de jointoiement acrylique gonflant au contact de l'eau.

Acrylaat voegprofiel dat bij contact met water expandeert.

Consommation :
en fonction de la largeur du joint

Verbruik:
in functie van de voegbreedte

Rouge Rood	Rouleau Rol 20 m	169889	7612894691863	1			4,10 / m
Rouge Rood	Rouleau Rol 20 m	169788	7612894691832	6			3,79 / m

SikaSwell-A 2010

Profil de jointoiement acrylique gonflant au contact de l'eau.

Acrylaat voegprofiel dat bij contact met water expandeert.

Consommation :
en fonction de la largeur du joint

Verbruik:
in functie van de voegbreedte

Rouge Rood	Rouleau Rol 10 m	169890	7612894691887	6			5,64 / m
Rouge Rood	Rouleau Rol 10 m	169891	7612894691917	1			5,94 / m

SikaSwell-P 2005

Profil de jointoiement caoutchouc-PU gonflant au contact de l'eau.

PU-rubber voegprofiel dat bij contact met water expandeert.

Consommation :
en fonction de la largeur du joint

Verbruik:
in functie van de voegbreedte

	Rouleau Rol 20 m	69376	7612894407167	7			5,79 / m
--	--------------------	-------	---------------	---	--	--	----------

SikaSwell-P Plug

Jointoiement étanche et résistant à la pression d'écarteurs en plastique
et fibre-ciment.

Waterdichting en drukbestendig afdichting van afstandhouders uit kunststof
en vezelcement.

	Sac Zak 100 pc st	BE5016		1			1,18 / pc st
--	-----------------------	--------	--	---	--	--	----------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Etanchéité des mortiers

Waterdichting van mortel

Sika ViscoBond

Nouvelle génération d'agent d'adhérence et d'adjuvant pour béton et mortier.

Nieuwe generatie hechtmiddel en hulpstof voor beton en mortel.

Consommation :

Agent d'adhérence : ~ 0,09 l / m² et mm d'épaisseur

Adjuvant dans mortier : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l de mortier

Verbruik:

Hechtmiddel : ~ 0,09 l / m² en mm dikte

Hulpstof in mortel : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l mortel

	Bidon Bus 14 l	181631	7612894753431	1	36		124,14 / bidon bus
--	------------------	--------	---------------	---	----	--	----------------------

Sikalite

Hydrofuge en poudre.

Cuvelages, réservoirs, terrasses, façades, enduits divers.

Waterwerend middel in poeder.

Bekuijpingen, terrassen, gevels en diverse bepleisteringen.

Consommation :

100 gr / cm / m² ou 1 kg / 50 kg ciment

Verbruik:

100 gr / cm / m² of 1 kg / 50 kg cement

	Sac Zak 1 kg	105796	3240240000102	25	40		3,47 / kg
--	----------------	--------	---------------	----	----	--	-----------

Accélérateur de prise

Bindingsversneller

Sika-4a

Accélérateur de prise pour arrêt d'eau et chemise d'étanchéité.

Prise en 1 minute. Uniquement ciment CEM I frais.

Bindingsversneller als waterstop en waterdichtingswerkzaamheden.

Binding in 1 minuut. Alleen verse CEM I cement.

	Bidon Bus 2 l	571	3240240000195	10	27		5,90 / l
--	-----------------	-----	---------------	----	----	--	----------

Sikavit-CF

Accélérateur de prise et de durcissement. Antigél.

Sans chlore.

Bindings- en verhardingsversneller. Antivries.

Chloorvrij.

Consommation :

0,2 à 0,4 l / 50 kg ciment

Verbruik:

0,2 à 0,4 l / 50 kg cement

	Bidon Bus 5 l	134260	5425000490333	4	27		3,83 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	----	--	----------

Mortier par temps froid

Mortel bij koud weer

Friolite

Antigel accélérateur plastifiant et entraîneur d'air.

Permet de protéger le béton jusqu'à -10°C. Exempt de chlore.

Antivries - versneller - plastificeerder - luchtbelvormer.

Laat toe beton te beschermen tot -10°C. Chloorvrij.

Consommation :

1 kg / 50 kg ciment

Verbruik:

1 kg / 50 kg cement

	Dose Dosis 700 gr	78307	7612894305395	30	50		3,50 / dose dosis
--	---------------------	-------	---------------	----	----	--	---------------------

Mortier de montage de maçonnerie

Mortel voor metselwerk

Sika Airmix

Entraîneur d'air liquide transparent pour mortier.

Vloeibare transparante luchtbelvormer voor mortel.

Consommation :

0,2 à 0,4 l / 100 ciment

Verbruik:

0,2 à 0,4 l / 100 cement

	Bidon Bus 5 l *	134426	5425000490265	108	108		1,69 / l
	Bidon Bus 10 l *	154579	5425000490319	40	40		1,61 / l

* Produit vendu uniquement par palette | Product uitsluitend per pallet verkocht

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Colorant pour mortier

Kleurstof voor mortel

Sikacim Color-S

Poudre colorée pour la pigmentation des mortiers, chaux et plâtres.

Gekleurd poeder voor het pigmenteren van mortel, kalk, gips en pleister.

Consommation :
1 dose / 50 kg ciment

Verbruik:
1 dosis / 50 kg cement

Noir Zwart	Dose Dosis 700 gr	127932	7621894227826	6	60	9,45 / dose dosis
Ocre Oker	Dose Dosis 400 gr	127930	7621894227444	6	60	6,95 / dose dosis
Rouge Rood	Dose Dosis 800 gr	127933	7621894227482	6	60	8,52 / dose dosis
Jaune Geel	Dose Dosis 400 gr	127929	7621894227468	6	60	9,83 / dose dosis
Marron Bruin	Dose Dosis 700 gr	127931	7621894227505	6	60	9,45 / dose dosis
Bleu Blauw	Dose Dosis 700 gr	127934	7612894227840	6	60	29,87 / dose dosis

Résine pour accrochage des mortiers

Hars als hechtverbeteraar voor mortel

SikaLatex

Résine de collage étanche et hydrofuge en pont d'adhérence ou dans la masse.

Waterdicht en waterwerend lijmhars als kleeflaag of in de massa.

Consommation :
Pont d'adhérence : 0,120 kg / m²
Dans la masse : 0,6 kg / cm / m²

Verbruik:
Hechtlaag : 0,120 kg / m²
In de massa : 0,6 kg / cm / m²

	Bidon Bus 1 l	134288	5425000490722	20	18	6,10 / l
	Bidon Bus 5 l	122487	5425000490739	4	27	27,35 / bidon bus
	Bidon Bus 5 l	154570	5425000490739	108	108	27,35 / bidon bus
	Bidon Bus 20 l	134299	5425000490746	1	24	5,38 / l
	Fût Vat 200 l	122486	5425000490753	1		5,22 / l

Sika ViscoBond

Nouvelle génération d'agent d'adhérence et d'adjuvant pour béton et mortier.

Nieuwe generatie hechtmiddel en hulpstof voor beton en mortel.

Consommation :
Agent d'adhérence : ~ 0,09 l / m² et mm d'épaisseur
Adjuvant dans mortier : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l de mortier

Verbruik:
Hechtmiddel : ~ 0,09 l / m² en mm dikte
Hulpstof in mortel : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l mortel

	Bidon Bus 14 l	181631	7612894753431	1	36	124,14 / bidon bus
--	------------------	--------	---------------	---	----	----------------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Fondations Funderingen

Igolatex

Revêtement bitumineux, résine et fibres synthétiques pour fondations en parpaing ou agglos.

Bitumineuze bekleding, hars en kunstvezels, voor funderingen in betonblokken of metselwerk.

Consommation :
1 à 2,5 kg / m²

Verbruik:
1 à 2,5 kg / m²

	Bidon Bus 25 kg	164905	3240240004759	1	24	600	3,62 / kg
--	-------------------	--------	---------------	---	----	-----	-----------

Igol Fondation | Igol Fundering

Vernis noir. Protection de fondations en béton.

Zwarte vernis. Bescherming van funderingen in beton.

Consommation :
3 à 4 m² / l en 2 couches

Verbruik:
3 à 4 m² / l in 2 lagen

	Bidon Bus 10 l	538	3240240004698	1	48	480	4,90 / l
	Bidon Bus 25 l	537	3240240004681	1	24	600	3,30 / l

Sika Igasol-101

Emulsion bitumineuse à 1 composant, exempte de solvant, souple, modifiée par des polymères.

Oplosmiddelvrije, flexibele, 1-component bitumineuze emulsie coating, polymeer gemodificeerd.

Consommation :
~ 0,15 kg / m² comme primaire
~ 0,30 kg / m² comme revêtement

Verbruik:
~ 0,15 kg / m² als primer
~ 0,30 kg / m² als coating

	Bidon Bus 12 l	127246	7612894577266	1	44		2,79 / l
--	------------------	--------	---------------	---	----	--	----------

Sika Igolflex-101

Emulsion bitumineuse épaisse à 1 composant, exempte de solvant, souple, modifiée par des polymères.

Diklagige, oplosmiddelvrije, flexibele, 1-component bitumineuze emulsie coating, polymeer gemodificeerd.

Consommation :
Etanchéité (en 2 couches) : ~ 4,5 - 6,0 l / m²
Collage (en 1 couche) : ~ 2,0 l / m²

Verbruik:
Waterdichting (in 2 lagen): ~ 4,5 - 6,0 l / m²
Verlijming (in 1 laag) : ~ 2,0 l / m²

	Bidon Bus 32 l	122103	7612894542592	1	18		2,74 / l
--	------------------	--------	---------------	---	----	--	----------

Sika Igolflex-F01

Fibre de verre pour le renforcement des revêtements Igolflex.

Glasvezel voor de versterking van de Igolflex coatings.

Consommation :
en fonction de la dimension souhaitée

Verbruik:
in functie van de gewenste afmeting

	Rouleau Rol 50 m x 1 m	127225	7612894577129	1	30		205,87 / roul. l rol
--	--------------------------	--------	---------------	---	----	--	----------------------

Sika Igolflex-201

Emulsion bitumineuse épaisse à 2 composants, exempte de solvant, renforcée de fibres, modifiée par des polymères. Durcissement accéléré.

Diklagige, oplosmiddelvrije, flexibele, 2-componenten bitumineuze emulsie coating, polymeer gemodificeerd. Versnelde uitharding.

Consommation :
Etanchéité (en 2 couches) : ~ 4,5 - 5,0 kg / m²
Collage (en 1 couche) : ~ 2,0 l / m²

Verbruik:
Waterdichting (in 2 lagen) : ~ 4,5 - 5,0 kg/m²
Verlijming (in 1 laag) : ~ 2,0 l / m²

	Bidon Bus 32 kg	127232	7612894577167	1	18		3,04 / kg
--	-------------------	--------	---------------	---	----	--	-----------

Sika Minipack Mortier d'imperméabilisation | Sika Minipack Waterdichte mortel

Protection des fondations.

Bescherming van funderingen.

Consommation :
1 sac de 5 kg = 2 m² (2,5 kg / m² / couche)

Verbruik:
1 zak van 5 kg = 2 m² (2,5 kg / m² / laag)

	Sac Zak 5 kg	89495	7612894393200	5	30	750	11,22 / sac zak
--	----------------	-------	---------------	---	----	-----	-------------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Caves, sous-sol

Kelders, ondergronds

SikaTop Enduit-Peinture Piscine et Cave | SikaTop Verfbepoelstering Zwembad en Kelder

Enduit peinture 2 composants à base de ciment et résine pour imperméabilisation. **2-componenten bepoelstering op basis van cement en hars voor waterdichting.**

Consommation :
1 kg / m² en 2 couches, soit 1 kit de 6,16 kg pour 6 m² environ

Verbruik:
1 kg / m² in 2 lagen, hetzij 1 kit van 6,16 kg voor ~ 6 m²

Blanc Wit	Kit A+B 6,16 kg	119810	7612894525243	3			5,54 / kg
-------------	-----------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Sika Ciment rapide | Sika Snelcement

Ciment rapide pour arrêt d'eau et étanchéité.

Snelcement voor waterplug en waterdichting.

Consommation :
0,8 kg / l

Verbruik:
0,8 kg / l

	Seau Emmer 3 kg	161576	7612894652529				5,04 / kg
	Seau Emmer 6 kg	161575	7612894652512				4,22 / kg

Sika Schnellmörtel

Mortier de montage et de réparation à haute résistance initiale.

Montage- en herstelmortel met hoge beginsterkte.

Consommation :
~ 11,5 litres de mortier par sac de 25 kg
~ 6,5 litres de mortier par seau de 15 kg

Verbruik:
~ 11,5 liter mortel per zak van 25 kg
~ 6,5 liter mortel per emmer van 15 kg

Gris Grijs	Sac Zak 15 kg	92573	7612894418620	1			2,00 / kg
Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	78720	7612894308921	1	42	1050	1,13 / kg

Sikacem-810

Résine de collage et hydrofuge pour chape en ciment.

Lijmhars en waterdichtingsmiddel voor dekvloeren (chape).

Consommation :
Couche d'adhérence : 0,2 kg / m²
Chape : 0,5 kg / m² / cm

Verbruik:
Hechtlaag : 0,2 kg / m²
Chape : 0,5 kg / m² / cm

	Seau Emmer 20 kg	53772	7611237004254	1	21	420	4,59 / kg
--	--------------------	-------	---------------	---	----	-----	-----------

Sika ViscoBond

Nouvelle génération d'agent d'adhérence et d'adjuvant pour béton et mortier.

Nieuwe generatie hechtmiddel en hulpstof voor beton en mortel.

Consommation :
Agent d'adhérence : ~ 0,09 l / m² et mm d'épaisseur
Adjuvant dans mortier : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l de mortier

Verbruik:
Hechtmiddel : ~ 0,09 l / m² en mm dikte
Hulpstof in mortel : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l mortel

	Bidon Bus 14 l	181631	7612894753431	1	36		124,14 / bidon bus
--	------------------	--------	---------------	---	----	--	----------------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Façades Gevels

Sikagard-703 W

Hydrofuge d'imprégnation incolore en phase aqueuse à base de siloxane alkylohexosilane.

Kleurloze waterwerende impregnering, watergedragen op basis van alkylohexosilaan siloxaan.

Consommation :
2 à 5 m² / l en fonction de la porosité du support

Verbruik:
2 à 5 m² / l in functie van de poreusheid van de ondergrond

	Bidon Bus 5 l	406939	7612894804539	4	27		7,85 / l
	Bidon Bus 20 l	406950	7612894804676	1	26		7,36 / l

Sikagard-705 L

Classe 2 – EN 1504-2

Imprégnation hydrophobe à base de silane.

Waterafstotende impregnatie op silaanbasis.

Consommation :
~ 150 g/m² par couche

Verbruik:
~ 150 g/m² per laag

	Bidon Bus 18 kg	170747	7612894697636	1			26,24 / kg
	Fût Vat 180 kg	55609	7612894069471	1			sur demande op aanvraag

Sikagard-706 Thixo

Classe 2 – EN 1504-2

Gel d'imprégnation hydrophobe à base de silane.

Waterafstotende impregneergel op silaanbasis.

Consommation :
~ 200 - 300 g/m² par couche

Verbruik:
~ 200 - 300 g/m² per laag

	Bidon Bus 18 kg	156781	7612894632804	1			30,78 / kg
	Fût Vat 180 kg	55278	7611237128851	1			sur demande op aanvraag

SikaTop-107

EN 1504-2

**Micro-mortier d'étanchéité mince et souple (± 2 mm).
Appliqué en 2 couches.**

**Dunne en flexibele micromortel voor waterdichting (± 2 mm).
Aangebracht in 2 lagen.**

Consommation :
2 kg / m² / couche

Verbruik:
2 kg / m² / laag

Gris Grijs	Kit A+B 25 kg	400288	3240240001550	1	24	600	3,29 / kg
Blanc Wit	Kit A+B 25 kg	400291	3240240001574	1	24	600	3,74 / kg

SikaTop-107 Armature

Largeur 1 m.

Breedte 1 m.

	Rouleau Rol 50 x 1 m	135440		m			5,17 / m
--	------------------------	--------	--	---	--	--	----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Murs intérieurs

Binnenmuren

Sikagard-905 W

Traitement pour la prévention du salpêtre et anti-humidité – imprégnation de durcissement de surface.

Hars voor de behandeling van salpeter, vochtige muren en oppervlakte-verharder alvorens te behangen of verven.

Consommation :
0,2 à 0,3 l / m² / couche en fonction de la porosité de la surface

Verbruik:
0,2 à 0,3 l / m² / laag in functie van de poreusheid van het oppervlak

	Bidon Bus 2 l	95624	7612894430950	10	27		8,62 / l
	Bidon Bus 5 l	95592	7612894430714	4	36		8,22 / l

SikaMur InjectoCream-100

Crème d'injection à base de silane pour le traitement de l'humidité ascensionnelle.

Injectiegel op silaanbasis voor de behandeling van opstijgend vocht.

Consommation :
en fonction de la porosité du support

Verbruik:
in functie van de poreusheid van de ondergrond

Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	410985	7612894827439	12*			33,15 / c k
Blanc Wit	Poche Zak 600 ml	172057	7612894705928	10	60		50,15 / p z
Blanc Wit	Emmer Seau 18 kg						sur demande op aanvraag

* 1 carton contient 12 cartouches x 300 ml et 3 tubes d'extension | 1 karton bevat 12 kokers x 300 ml en 3 verlengbuizen

Accessoire | Toebehoren

Adaptateur Adaptator PM 600		155165	7612894626964	1			7,38 / pc st
Embout Spsitmond 30 cm		154515	7612894624809	1			45,72 / pc st

Toitures, toitures-jardin

Daken, groendaken

Sikalastic-601 BC (Decothane EC)

ETA-09-0139

Couche de marouflage pour des toitures plates et inclinées.

Inbeddingslaag versterkingsmat voor platte en hellende daken.

Consommation :
min. 1 l / m²

Verbruik:
min. 1 l / m²

RAL 3011	Bidon Bus 5 l	180513	7612894749472	1			24,18 / l
RAL 3011	Bidon Bus 15 l	174071	7612894713893	1			23,63 / l

Sikalastic-621 TC (Decothane SP)

ETA-09-0139

Revêtement polyuréthane étanche.

Waterdichte polyurethaancoating.

Consommation :
min. 0,75 l / m²

Verbruik:
min. 0,75 l / m²

RAL 8500	Bidon Bus 5 l	180517	7612894749502	1			31,88 / l
RAL 8500	Bidon Bus 15 l	174078	7612894714166	1			31,16 / l
RAL 7015	Bidon Bus 15 l	174079	7612894714173	1			31,16 / l

Sikalastic-623 DR (Decothane SP RR)

Revêtement polyuréthane étanche pour toitures-jardin.

Waterdichte polyurethaancoating voor groendaken.

Consommation :
min. 0,75 l / m²

Verbruik:
min. 0,75 l / m²

RAL 7015	Bidon Bus 15 l	174068	7612894713879	1			32,92 / l
----------	------------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Toitures, toitures-jardin (suite)

Daken, groendaken (vervolg)

Sika Concrete Primer (PP Quick Cure Primer

Primaire à 2 composants pour support béton contre l'outgassing.

2-componenten primer voor betonnen ondergrond tegen outgassing.

Consommation :
6 - 10 m² / lVerbruik:
6 - 10 m² / l

	Bidon Bus 4,5 l	192471	7612894734867	1			23,16 / l
--	-------------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Sika Reactivation Primer

Primaire pour Sikalastic-601 BC / -621 TC de plus de 7 jours.

Primer voor Sikalastic-601 BC / -621 TC ouder dan 7 dagen.

Consommation :
max. 10 m² / lVerbruik:
max. 10 m² / l

	Bidon Bus 5 l	174097	7612894734850	1			23,20 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Sika PVC Primer

Primaire pour supports en PVC.

Primer voor PVC ondergronden.

Consommation :
max. 6 m² / lVerbruik:
max. 6 m² / l

	Bidon Bus 1 l	177433	7612894734836	1			38,65 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Sikalastic EPDM Primer

Primaire pour supports en EPDM.

Primer voor EPDM ondergronden.

Consommation :
max. 8 à 10 m² / lVerbruik:
max. 8 à 10 m² / l

	Bidon Bus 3,78 l	174144	7612894734843	1			35,12 / l
--	--------------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Sika Reemat Premium Tapis de fibre de verre non tissé - 225 gr / m².Niet-geweven versterkingsweefsel - 225 gr / m².

Largeur Breedte 1,30 m – 225 gr/m ²	Rouleau Rol 160 m	177294	7612894734201	1			6,05 / m
Largeur Breedte 50 cm – 225 gr/m ²	Rouleau Rol 100 m	177292	7612894734164	1			2,80 / m
Largeur Breedte 30 cm – 225 gr/m ²	Rouleau Rol 100 m	177291	7612894734171	1			2,10 / m

Sika Reemat Standard Tapis de fibre de verre non tissé - 100 gr / m².Niet-geweven versterkingsweefsel - 100 gr / m².

Largeur Breedte 1,30 m – 100 gr/m ²	Rouleau Rol 100 m	177293	7612894734195	1			4,08 / m
--	---------------------	--------	---------------	---	--	--	----------

Sika Reemat Flexitape Heavy

Ruban de renforcement en tissu polyamide.

Versterkingstape - polyamidedoek.

Largeur Breedte 7,5 cm	Rouleau Rol 50 m	177276	7612894734126	1			1,20 / m
Largeur Breedte 15 cm	Rouleau Rol 50 m	177275	7612894734119	1			2,30 / m

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Piscines, bassins, réservoirs

Zwembaden, bekkens, reservoirs

SikaTop-107

EN 1504-2

**Micro-mortier d'étanchéité mince et souple (± 2 mm).
Appliqué en 2 couches.**

**Dunne en flexibele micromortel voor waterdichting (± 2 mm).
Aangebracht in 2 lagen.**

Consommation :
2 kg / m² / couche

Verbruik:
2 kg / m² / laag

Gris Grijs	Kit A+B 25 kg	400288	3240240001550	1	16	400	3,29 / kg
Blanc Wit	Kit A+B 25 kg	400291	3240240001574	1	16	400	3,74 / kg

Sikasil-Pool

**Mastic silicone neutre pour utilisation en piscines
et zones humides en permanence.**

**Neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden
en permanent natte ruimtes.**

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	150295	7612894609400	12	100		10,72 / c k
Transparent Transparant	Cartouche Koker 300 ml	150296	7612894609523	12	100		10,72 / c k
Gris Grijs	Cartouche Koker 300 ml	130877	7612894590906	12	100		10,72 / c k*

SikaTop-111

EN 13813

**Mortier prêt à l'emploi autonivelant étanche et anti-usure. 5 à 10 mm.
Pour cuvelages et réservoirs.**

**Gebruiksklare, zelfnivellerende, waterdichte anti-slijtmortel. 5 tot 10 mm.
Voor bekuipingen en reservoirs.**

Consommation :
2 kg / m² / mm

Verbruik:
2 kg / m² / mm

Gris Grijs	Kit A+B 37,5 kg	400332	3240240001864	1	36	1350	2,01 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Salles de bains & Cuisines

Badkamers & Keukens

Sikalastic-200 W

Revêtement d'étanchéité liquide souple pour locaux humides avant de carreler.

**Flexibel vloeibaar waterdichtingsmembraan voor natte ruimtes alvorens
te betegelen.**

Consommation :
10 kg : ~ 8 m²
25 kg : ~ 21 m²

Verbruik:
10 kg : ~ 8 m²
25 kg : ~ 21 m²

Jaune pâle Lichtgeel	Seau Emmer 10 kg	170006	7612894692655	1	72		5,70 / kg
Jaune pâle Lichtgeel	Seau Emmer 25 kg	170007	7612894692662	1	24		5,18 / kg

Sika SealTape-S

**Bande spéciale pour l'étanchéité autour des périmètres
et joints dans des zones carrelées humides avant de carreler.**

**Speciale tape voor het waterdicht afdichten rond perimeters
en voegen in vochtige betegelde ruimtes alvorens te betegelen.**

Consommation :
en fonction de la longueur à traiter

Verbruik:
in functie van de lengte te behandelen

	Rouleau Rol 120mm x 10m	123262	7612894546996	1			19,00 € / boîte doos
--	---------------------------	--------	---------------	---	--	--	------------------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Protection chimique

Chemische bescherming

Sikagard-63 N

EN 1504-2

Enduit de revêtement exempt de solvant à 2 composants, à base de résine époxy.

Oplosmiddelvrije beschermende coating op basis van epoxyhars.
2 componenten.

Consommation :
1,35 kg / l

Verbruik:
1,35 kg / l

RAL 7032	Kit A+B 10 kg	6728	4003923232516	1	30		17,56 / kg*
----------	---------------	------	---------------	---	----	--	-------------

Sika Permacor-3326 EG-H

Revêtement époxy Very High Solid à 2 composants pour acier et béton.

2-Componenten Very High Solid epoxy coating voor staal en beton.

Consommation :
1,9 kg / l

Verbruik:
1,9 kg / l

RAL 7032	Kit A+B 16 kg	154481	7621894838954	1	30		17,56 / kg
----------	---------------	--------	---------------	---	----	--	------------

Sikagard-Wallcoat N

Revêtement mural en phase aqueuse à 2 composants, à base de résine époxy.

Watergedragen epoxy wandcoating. 2-componenten.

Consommation :
2,8 kg / m²

Verbruik:
2,8 kg / m²

RAL 7032	Kit A+B 20 kg	101244		1	24		12,91 / kg*
RAL 7035	Kit A+B 20 kg	152133	7612894615302	1	24		12,91 / kg*
RAL 9003	Kit A+B 20 kg	101247		1	24		12,91 / kg*
RAL 9010	Kit A+B 20 kg	104801	7612894445473	1	24		12,91 / kg*

Protection anticorrosion

Corrosie bescherming

SikaCor Zinc R

Primaire à 2 composants à base de résine époxy.

2-componenten primer op basis van epoxyhars.

Consommation :
0,35 à 0,47 kg / m² / couche

Verbruik:
0,35 à 0,47 kg / m² / laag

Gris Grijs	Kit A+B 7 kg	175170	7612894718126	1	90	630	15,64 / kg*
Gris Grijs	Kit A+B 15 kg	174623	7612894715095	1	30	450	13,48 / kg*
Gris Grijs	Kit A+B 26 kg	174622	7612894715088	1	30	780	11,93 / kg*

SikaCor Aktivprimer Plus

Primaire anticorrosion à 1 composant. Exempt de plomb.

1-component anticorrosieprimer. Loodvrij.

Consommation :
0,1 à 0,2 kg / m²

Verbruik:
0,1 à 0,2 kg / m²

Rouge Rood	Bidon Bus 3 l	404547	7612894791631	1	24	458	17,50 / l*
Beige	Bidon Bus 3 l	172359	7612894706543	1	24	458	17,50 / l*
Beige	Bidon Bus 15 kg	122510		1	30	450	9,49 / kg

SikaCor EG Phosphat

Primaire anticorrosion à 2 composants. Haute qualité.

2-componenten anticorrosieprimer. Hoge kwaliteit.

Consommation :
0,1 à 0,2 kg / m²

Verbruik:
0,1 à 0,2 kg / m²

Jaune Geel	Kit A+B 3 kg	172406	7612894707021	1	84		17,47 / kg*
Jaune Geel	Kit A+B 15 kg	83488	7612894753073	1			11,41 / kg*

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Protection anticorrosion (suite)				Corrosie bescherming (vervolg)			
SikaCor 6630 High Solid							
Peinture anticorrosion monocomposante universelle.				Universele monocomponente anticorrosie coating.			
Consommation : 0,24 à 0,3 kg / m²				Verbruik: 0,24 à 0,3 kg / m²			
RAL 3009, 7030, 7032, 9002, 9005	Bidon l Bus 15 kg			1			16,73 / kg*
RAL 3009, 7030, 7032, 9002, 9005	Bidon l Bus 30 kg			1			16,73 / kg
Autres teintes disponibles : nous consulter. l Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.							
SikaCor EG 1							
Couche époxydique intermédiaire indispensable pour pièces transportées et finies sur chantier.				Epoxy tussenlaag als bescherming tijdens transport en montage van elementen op de werf.			
Consommation : 0,2 kg / m²				Verbruik: 0,2 kg / m²			
DB 601, 702, 703	Kit A+B 3 kg			1	84		16,30 / kg*
DB 601, 702, 703	Kit A+B 15 kg			1			10,12 / kg*
DB 601, 702, 703	Kit A+B 30 kg			1			5,85 / kg*
Autres teintes disponibles : nous consulter. l Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.							
SikaCor EG 4							
Finition polyuréthane-fer micacé à 2 composants. Résiste aux UV. Mat.				2-componenten eindlaag PU-ijzerglimmer. UV-bestendig. Mat			
Consommation : 0,2 kg / m²				Verbruik: 0,2 kg / m²			
DB 702, 703	Kit A+B 3 kg			1	84		13,78 / kg*
DB 702, 703	Kit A+B 12,5 kg			1	30		11,22 / kg*
Autres teintes disponibles : nous consulter. l Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.							
SikaCor EG 5							
Finition polyuréthane à 2 composants. Résiste aux UV. Brilliant.				2-componenten polyurethaan eindlaag. UV-bestendig. Glanzend.			
Consommation : 0,18 kg / m²				Verbruik: 0,18 kg / m²			
RAL 1013, 7030, 7032	Kit A+B 10 kg			1			18,97 / kg*
RAL 1013, 7030, 7032	Kit A+B 30 kg			1			17,52 / kg*
Autres teintes disponibles : nous consulter. l Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.							
Sika Poxitar-F							
Coating pour la protection du béton et de l'acier.				Coating voor bescherming van beton en staal.			
Consommation : 0,35 kg / m² / couche				Verbruik: 0,35 kg / m² / laag			
Rouge l Rood	Kit A+B 17 kg	59385	7612894098839	1	45		11,96 / kg
Noir l Zwart	Kit A+B 17 kg	59383	7612894098822	1	45		11,96 / kg
Rouge l Rood	Kit A+B 35 kg	50169	7612894051773	1	21		10,58 / kg
Noir l Zwart	Kit A+B 35 kg	50175	7612894051810	1	21		10,58 / kg

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Systèmes hygiéniques

Hygiëne systemen

Sikagard-203 W (Steridex D)

Revêtement résistant aux bactéries et moisissures - version matte.

Schimmel- en bacteriënbestendige coating - matte versie.

Consommation :
1,8 m² / l en 2 couches

Verbruik:
1,8 m² / l in 2 lagen

	Bidon Bus 15 l			1			16,89 / l
--	------------------	--	--	---	--	--	-----------

Teintes disponibles : voir page 66 | Beschikbare kleuren : zie bladzijde 66

Sikagard-205 W (Sterisheen)

Revêtement résistant aux bactéries et moisissures
- version légèrement brillante.

Schimmel- en bacteriënbestendige coating
- lichtglanzende versie.

Consommation :
3 m² / l en 2 couches

Verbruik:
3 m² / l in 2 lagen

	Bidon Bus 15 l			1			24,07 / l
--	------------------	--	--	---	--	--	-----------

Teintes disponibles : voir page 66 | Beschikbare kleuren : zie bladzijde 66

Traitement anti-mousse

Moswerend

Sikagard-715 W

Produit curatif et préventif anti-mousse, anti-lichen et anti-algues.

Watergedragen middel voor het verwijderen van mossen, korstmossen en algen.

Consommation :
10 à 13 m² / l

Verbruik:
10 à 13 m² / l

	Bidon Bus 5 l	77013	7612894295696	4	27		4,86 / l
--	-----------------	-------	---------------	---	----	--	----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Multi-usages

Multi-gebruik

Sikaflex-11FC+ i-Cure



Colle polyuréthane élastique multifonctionnelle à 1 composant pour tous collages et joints.

Multifunctionele elastische 1-component polyurethaankit voor alle verlijmingen en voegen.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Gris béton Betongrijs	Cartouche Koker 300 ml	1034	7612894010671	12	112		8,81 / c k
Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	999	7612894010411	12	112		8,81 / c k
Noir Zwart	Cartouche Koker 300 ml	1057	7612894010831	12	112		8,81 / c k
Marron Bruin	Cartouche Koker 300 ml	1086	7612894011029	12	112		8,81 / c k
Beige	Cartouche Koker 300 ml	1099	3240240016134	12	112		8,81 / c k
Gris béton Betongrijs	Poche Zak 300 ml	152682	7612894080568	20	112		6,99 / p z
Blanc Wit	Poche Zak 300 ml	152683	7612894010275	20	112		6,99 / p z
Gris béton Betongrijs	Poche Zak 600 ml	1017	7612894010534	20	48		12,75 / p z

Sikasil-C

Mastic silicone neutre + fongicide.

Neutrale siliconenkit + schimmelwerende werking.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Transparent Transparant	Cartouche Koker 300 ml	73984	3240240016011	12	92		4,55 / c k
Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	73985	3240240016028	12	92		4,55 / c k
Brun Bruin	Cartouche Koker 300 ml	72032	7612894258646	12	92		4,55 / c k
Noir Zwart	Cartouche Koker 300 ml	72031	7612894258639	12	92		4,55 / c k
Gris Grijs	Cartouche Koker 300 ml	72030	7612894258622	12	92		4,55 / c k

SikaBond AT-Universal

Colle universelle pour fixations élastiques.

Universele lijm voor elastische lijmverbindingen.

Consommation :
~44 ml / mct

Verbruik:
~44 ml / lm

Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	108532	7612894458206	12	112		7,66 / c k
Gris foncé Donkergrijs	Cartouche Koker 300 ml	108546	7612894458480	12	112		7,66 / c k

Traitement des fissures

Behandeling van scheuren

Sikacryl-HM

Mastic acrylique pour utilisations à l'intérieur.

Acrylaatkit voor binnentoepassingen.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	88691	7612894384628	12	100		4,38 / c k
-------------	--------------------------	-------	---------------	----	-----	--	--------------

Sikacryl-PRO⁺

Mastic acrylique pour utilisations à l'intérieur et l'extérieur.

Acrylaatkit voor binnen- en buitentoepassingen.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	179938	7612894746761	12			4,68 / c k
-------------	--------------------------	--------	---------------	----	--	--	--------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Joint de façades et de menuiseries

Gevel- en afdichtingsvoegen

Sikaflex-1A+

aTg

Masse d'étanchéité universelle pour joints de construction.

1-component elastische polyurethaankit voor uitzettings- en afdichtingsvoegen.

Consommation :

100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:

100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Gris béton Betongrijs	Poche Zak 600 ml	30606	4003923117356	20	48		10,64 / p l z
Blanc Wit	Poche Zak 600 ml	30626	4003923117479	20	48		10,64 / p l z
Beige foncé Donkerbeige	Poche Zak 600 ml	32013	4003923122107	20	48		10,64 / p l z
Noir Zwart	Poche Zak 600 ml	30622	4003923117448	20	48		10,64 / p l z
Beige	Poche Zak 600 ml	32866	4003923126471	20	48		10,64 / p l z
Gris moyen Middelgrijs	Poche Zak 600 ml	30609	4003923117493	20	48		10,64 / p l z
Gris basalt Basaltgrijs	Poche Zak 600 ml	30612	4003923117370	20	48		10,64 / p l z
Gris foncé Donkergrijs*	Poche Zak 600 ml	107541	7612894452600	20	48		10,64 / p l z
Brun Bruin*	Poche Zak 600 ml	107555	7612894452648	20	48		10,64 / p l z
Brun foncé Donkerbruin*	Poche Zak 600 ml	107553	7612894452624	20	48		10,64 / p l z

* Disponible uniquement par palette (délai : 5 semaines) | Uitsluitend per pallet beschikbaar (leveringstermijn : 5 weken)

Sikaflex AT-Connection

Mastic d'étanchéité universel pour joints de calfeutrement.

Universele elastische voegkit voor aansluitvoegen.

Consommation :

100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:

100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	108386	7612894456080	12	112		7,66 / c l k
Gris Grijs	Cartouche Koker 300 ml	108448	7612894456929	12	112		7,66 / c l k
Brun Bruin	Cartouche Koker 300 ml	108462	7612894457209	12	112		7,66 / c l k
Beige	Cartouche Koker 300 ml	108476	7612894457483	12	112		7,66 / c l k
Noir Zwart	Cartouche Koker 300 ml	108490	7612894457766	12	112		7,66 / c l k

Sikaflex PRO-2 HP

aTg

Mastic polyuréthane élastique pour joints de dilatation et de calfeutrement.

1-component elastische polyurethaankit voor uitzettings- en aansluitvoegen.

Consommation :

100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:

100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Gris béton Betongrijs	Cartouche Koker 300 ml	7360	3240240015083	12	112		7,09 / c l k
Gris béton Betongrijs	Poche Zak 600 ml	28284	4003923103991	20	48		11,85 / p l z
Blanc Wit	Poche Zak 600 ml	28292	4003923103830	20	48		11,85 / p l z
Gris foncé Donkergrijs	Poche Zak 600 ml	33005	4003923127195	20	48		11,85 / p l z
Gris basalt Basaltgrijs	Poche Zak 600 ml	105316	7612894446159	20	48		11,85 / p l z
Gris moyen Middelgrijs	Poche Zak 600 ml	28286	4003923104011	20	48		11,85 / p l z
Brun Bruin	Poche Zak 600 ml	28288	4003923104035	20	48		11,85 / p l z
Brun foncé Donkerbruin	Poche Zak 600 ml	105314	7612894446111	20	48		11,85 / p l z
Beige foncé Donkerbeige	Poche Zak 600 ml	105313	7612894445992	20	48		11,85 / p l z
Noir Zwart	Poche Zak 600 ml	28290	4003923104059	20	48		11,85 / p l z
Beige	Poche Zak 600 ml	29754	4003923112542	20	48		11,85 / p l z
Beige antique Antiekbeige	Poche Zak 600 ml	123289	7612894446135	20	48		11,85 / p l z

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Joint et raccords en couverture

Dak- en verbindingvoegen

Sika MultiSeal

Bande d'étanchéité en feuille d'aluminium enduite d'un revêtement bitumineux autocollant à froid.

Koude grijze zelfklevende bitumenband versterkt met aluminiumfolie.

Consommation :
par mètre courant

Verbruik:
per lopende meter

Largeur Breedte 100 mm	Rouleau Rol 3 m	3738	7612894021981	12	60		8,77 / roul. rol
Largeur Breedte 200 mm	Rouleau Rol 3 m	3739	7612894021998	6	60		15,55 / roul. rol
Largeur Breedte 100 mm	Rouleau Rol 10 m	3732	7612894021929	3			14,77 / roul. rol
Largeur Breedte 150 mm	Rouleau Rol 10 m	3733	7612894021936	2			23,51 / roul. rol
Largeur Breedte 300 mm	Rouleau Rol 10 m	3735	7612894021950	1			51,64 / roul. rol

Joint de sol

Vloervoege

Sikaflex PRO-3 Cure

Mastic polyuréthane à hautes performances pour joints de sol. Bonne résistance chimique.

1-component polyurethaankit voor vloervoege. Met goede chemische bestendigheid.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Gris béton Betongrijs	Poche Zak 600 ml	422907	7612894878349	20	48		12,46 / p z
Noir Zwart	Poche Zak 600 ml	422909	7612894878387	20	48		12,46 / p z

Sikaflex PRO-3 SL

Mastic polyuréthane autonivelant pour joints élastiques au sol.

Zelfnivellerende kit voor elastische vloervoege.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Gris béton Betongrijs	Poche Zak 600 ml	410863	7612894826821	20	36		13,86 / p z
-------------------------	--------------------	--------	---------------	----	----	--	---------------

Sikadur-51 Mastic

Mastic époxy pour joints de sols à forte circulation. 2 composants. Taux de travail : 5%.

2-componenten epoxykit voor vloervoege onderhevig aan zwaar verkeer. Werking: 5%.

Consommation :
en fonction du volume à remplir

Verbruik:
in functie van het op te vullen volume

	Kit A+B 3 kg	21443	7611237118234	1	120		21,47 / kg
--	--------------	-------	---------------	---	-----	--	------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Joint, immergés

Ondergedompelde voegen

Sikasil-Pool Mastic silicone neutre pour utilisation en piscines et zones humides en permanence. Neutraal uithardende siliconenkit voor gebruik in zwembaden en permanent natte ruimtes. Consommation : 100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm Verbruik: 100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm							
Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	150295	7612894609400	12	100		10,72 / c k
Transparent Transparant	Cartouche Koker 300 ml	150296	7612894609523	12	100		10,72 / c k
Gris Grijs	Cartouche Koker 300 ml	130877	7612894590906	12	100		10,72 / c k*

Sikadur-Combiflex SG Système d'étanchéité pour pontage de joints, fissures et reprises de bétonnage. Waterdichtingssysteem voor het overbruggen van voegen, scheuren en betonhernemingen. Consommation : par mètre courant Verbruik: per lopende meter							
Largeur Breedte 10 cm x 1 mm	Rouleau Rol 25 m	406601	7612894802511	2			6,77 / m
Largeur Breedte 15 cm x 1 mm	Rouleau Rol 25 m	406600	7612894802504	1			10,24 / m
Largeur Breedte 20 cm x 1 mm	Rouleau Rol 25 m	406599	7612894802498	1			13,65 / m
Largeur Breedte 25 cm x 1 mm	Rouleau Rol 25 m	406596	7612894802481	1			17,07 / m
Largeur Breedte 20 cm x 2 mm	Rouleau Rol 25 m	406605	7612894802559	1			17,31 / m

Sikadur-Combiflex CF Adhesive Colle à 2 composants à base de résine époxy, légèrement chargée, exempte de solvant. 2-componenten lijm op basis van epoxyharsen, licht gevuld, oplosmiddelvrij. Consommation : en fonction de la longueur de la bande Verbruik: in functie van de bandbreedte							
	Kit A+B 6 kg	116180	7612894505849	1	90		15,61 / kg

Joint, résistants au feu

Vuurbestendige voegen

Bourrelet 511 Steunstrip 511 Fond de joint indispensable pour joints coupe-feu. Onontbeerlijke voegvulling voor vuurbestendige voegen. Consommation : en fonction de la longueur du joint Verbruik: in functie van de voegbreedte							
ø 50 mm	Sac Zak 80 m	134479	7612894349597				4,16 / m
ø 30 mm	Sac Zak 100 m	61948	7612894183122				2,83 / m

Sikaflex PRO-20 CF Mastic polyuréthane résistant au feu pour joints coupe-feu souples. Brandwerende polyurethaan voegkit voor elastische vuurbestendige voegen. Consommation : 100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm Verbruik: 100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm							
Gris Grijs	Poche Zak 600 ml	808	7612894009385	20	48		15,47 / p z

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Joint, à résistances chimiques

Voegen met chemische bestendigheid

Sikaflex-Tank N

Mastic polyuréthane à résistance chimique à 1 composant résistant aux liquides polluants.

Chemisch bestendige 1-component polyurethaankit bestand tegen waterverontreinigende vloeistoffen.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Gris Grijs	Poche Zak 600 ml	156879	7612894243352	20	48		12,82 / p z
--------------	--------------------	--------	---------------	----	----	--	---------------

Sikaflex-TS Plus

Mastic polyuréthane à 1 composant à haute résistance pour réservoir et silo.

1-component polyurethaankit voor tank en silo, met hoge bestendigheid.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Gris Grijs	Poche Zak 600 ml	36083	4003923245653	20	48		11,46 / p z
Noir Zwart	Poche Zak 600 ml	33292	4003923247817	20	48		11,46 / p z

Fonds de joints, primaires, accessoires

Ondervoegen, primers, toebehoren

Fonds de joint | Ondervoegen

Profilés ronds en polyuréthane.

Ronde PU profielen.

Consommation :
en fonction de la longueur du joint

Verbruik:
in functie van de voeglengthe

Ø 15 mm	Sac Zak 250 m	134466		1			0,26 / m
Ø 20 mm	Sac Zak 200 m	134468		1			0,37 / m
Ø 25 mm	Sac Zak 150 m	134469		1			0,45 / m
Ø 30 mm	Sac Zak 100 m	134470		1			0,56 / m
Ø 40 mm	Sac Zak 50 m	134471		1			0,97 / m
Ø 50 mm	Sac Zak 40 m	134472		1			1,61 / m

Solution de lissage N°1 | Gladstrijkoplossing N°1

Produit de lissage pour joints de façade, joints de calfeutrement et autres applications avec les Sikaflex.

Gladstrijkmiddel voor gevelvoegen, afdichtingsvoegen en andere toepassingen met Sikaflex producten.

Consommation :
env. 300 mct / l

Verbruik:
ong. 300 lm / l

	Bidon Bus 1 l	134415	5425000490852	1			4,86 / l
	Bidon Bus 10 l	134414	5425000490845	1			3,75 / l

Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205)

Dégraissant.

Ontvetter.

Consommation :
0,10 à 0,15 l / m²

Verbruik:
0,10 à 0,15 l / m²

	Flacon Bus 250 ml	3210	7611237094729	6			15,60 / pc st
	Bidon Bus 1 l	117498	7611237094736	4			23,00 / l

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Fonds de joints, primaires, accessoires (suite)

Ondervoegen, primers, toebehoren (vervolg)

Sika Primer-3N

Primaire monocomposant pour supports poreux, absorbants et métalliques.

1-component primer voor poreuze, absorberende en metalen ondergronden.

Consommation :
100 à 200 gr / m² en fonction du support

Verbruik:
100 à 200 gr / m² in functie van de ondergrond

	Flacon Bus 250 ml	114665	7611237111877	6			15,70 / pc st
	Bidon Bus 1 l	122239	7611237104671	4			37,10 / l

Sika Primer-215

Primaire monocomposant pour surfaces plastiques.

1-component primer voor kunststof hechtvlakken.

Consommation :
100 à 200 gr / m² en fonction du support

Verbruik:
100 à 200 gr / m² in functie van de ondergrond

	Flacon Bus 250 ml	1428	7611237094644	6			23,50 / pc st
	Bidon Bus 1 l	117571	7612894511154	4			50,00 / l

Sika Remover-208

Produit de nettoyage pour Sikaflex non polymérisé.

Reinigingsproduct voor niet uitgeharde Sikaflex producten.

Consommation :
environ 50 ml / m² en fonction du support

Verbruik:
ong. 50 ml / m² in functie van de ondergrond

	Bidon Bus 1 l	117569	7611237094637	4			18,15 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Sika TopClean-T

Lingettes pour le nettoyage des mains et des outils.

Reinigingsdoekjes voor handen en gereedschap.

	Boîte 50 pc Doos 50 st	89911	7612894395877	6			15,10 / boîte doos
--	--------------------------	-------	---------------	---	--	--	----------------------

Mousse PU expansive isolante

Zelf expanderend isolerend PU-schuim

Sika Boom

Mousse polyuréthane expansive. Usage tous sens, multiposition 360°.

Zelf expanderend polyurethaanschuim. Rechtop of ondersteboven, 360° multipositioneerbaar.

Rendement :
34 l / aérosol de 750 ml

Rendement:
34 l / spuitbus 750 ml

	Aérosol Spuitbus 750 ml	405	3240240012389	12	42		8,39 / 750 ml
--	---------------------------	-----	---------------	----	----	--	---------------

Sika Boom-S

Mousse polyuréthane expansive. Usage tête en bas.

Zelf expanderend polyurethaanschuim. Ondersteboven te verspuiten.

Rendement :
± 35 à 45 l / aérosol de 750 ml

Rendement:
± 35 à 45 l / spuitbus 750 ml

Sable Zand	Aérosol Spuitbus 750 ml	85666	7612894363227	12	42		6,55 / 750 ml
--------------	---------------------------	-------	---------------	----	----	--	---------------

Sika Boom-F

Mousse polyuréthane expansive résistante au feu.

Zelf expanderend vuurbestendig polyurethaanschuim.

Rendement :
45 l / aérosol de 750 ml

Rendement:
45 l / spuitbus 750 ml

Rouge Rood	Aérosol Spuitbus 750 ml	135850	7612894602906	12	42		14,20 / 750 ml
--------------	---------------------------	--------	---------------	----	----	--	----------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Mousse PU expansive isolante (suite)			Zelf expanserend isolerend PU-schuim (vervolg)				
Sika Boom-G							
Mousse polyuréthane expansive isolante. Application au pistolet.			Zelf expanderend isolerend polyurethaanschuim. Te gebruiken in combinatie met een doseerpistool.				
Rendement : 45 l / aérosol de 750 ml			Rendement: 45 l / bus 750 ml				
Beige	Aérosol l Spuitbus 750 ml	78109	3240240015908	12	42		8,18 / 750 ml
Sika Boom-2C							
Mousse polyuréthane expansive à 2 composants.			2-componenten zelf expanderend polyurethaanschuim.				
Rendement : ± 12 l / aérosol de 400 ml			Rendement: ± 12 l / spuitbus 400 ml				
Bleu clair l Lichtblauw	Aérosol l Spuitbus 400 ml	174135	7612894714678	12			8,21 / 400 ml
Sika Boom-Cleaner							
Nettoyant pour pistolet Sika Boom-G.			Reiniger voor Sika Boom-G pistool.				
	Aérosol l Spuitbus 500 ml	61841	5425000490159	12	56		10,77 / 500 ml
Sika Boom Dispenser Gun							
Pistolet pour Sika Boom-G.			Doseerpistool voor Sika Boom-G.				
		117349	7612894510096	1			42,13 / pc l st

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Collages rapides hautes performances

Snelle hoogwaardige verlijmingen

SikaBond-T2 -Cure



Colle souple polyuréthane hautes performances. Tacking élevé.

Extreem sterke elastische polyurethaanlijm. Hoge aanvangshechting.

Consommation :
collage par plot ou par cordon

Verbruik:
rups- of puntverlijming

Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	82680	7612894009316	12	112		11,94 / c k
Blanc Wit	Poche Zak 600 ml	7027	7612894079630	20	48		17,42 / p z
Noir Zwart	Poche Zak 600 ml	26434	7611237115349	20	48		17,42 / p z

Sikaflex-11FC+ -Cure



Colle polyuréthane élastique multifonctionnelle à 1 composant pour tous collages et joints.

Multifunctionele elastische 1-component polyurethaankit voor alle verlijmingen en voegen.

Consommation :
100 cc / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
100 cc / lm voor een voeg van 10x10 mm

Gris béton Betongrijs	Cartouche Koker 300 ml	1034	7612894010671	12	112		8,81 / c k
Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	999	7612894010411	12	112		8,81 / c k
Noir Zwart	Cartouche Koker 300 ml	1057	7612894010831	12	112		8,81 / c k
Marron Bruin	Cartouche Koker 300 ml	1086	7612894011029	12	112		8,81 / c k
Beige	Cartouche Koker 300 ml	1099	3240240016134	12	112		8,81 / c k
Gris béton Betongrijs	Poche Zak 300 ml	152682	7612894080568	20	112		6,99 / p z
Blanc Wit	Poche Zak 300 ml	152683	7612894010275	20	112		6,99 / p z
Gris béton Betongrijs	Poche Zak 600 ml	1017	7612894010534	20	48		12,75 / p z

SikaBond-TF Plus

Colle élastique polyuréthane à 1 composant pour le collage de l'EPDM.

1-component elastische polyurethaanlijm voor het verlijmen van EPDM.

Consommation :
collage par plot ou par cordon

Verbruik:
rups- of puntverlijming

Noir Zwart	Poche Zak 600 ml	134449	4003923102826	20			12,18 / p z
--------------	--------------------	--------	---------------	----	--	--	---------------

SikaBond-AT Metal

Colle élastique pour le collage de métaux.

Elastische lijmkit voor de verlijming van metalen.

Consommation :
~ 44 ml par mètre courant (avec embout triangulaire)

Verbruik:
~ 44 ml per lopende meter (met driehoekige spuitmond)

Gris clair Lichtgrijs	Cartouche Koker 300 ml	108594	7612894459142	12	112		8,10 / c k
-------------------------	--------------------------	--------	---------------	----	-----	--	--------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Eléments décoratifs, panneaux d'isolation			Decoratieve elementen, isolatiepanelen				
SikaBond-AT Universal							
Colle universelle pour fixations élastiques.			Universele lijm voor elastische lijmverbindingen.				
Consommation : ~44 ml / mct			Verbruik: ~44 ml / lm				
Gris foncé Donkergrijs	Cartouche Koker 300 ml	108546	7612894458480	12	112		7,66 / c k
Blanc Wit	Cartouche Koker 300 ml	108532	7612894458206	12	112		7,66 / c k
SikaBond FoamFix							
Colle de montage polyuréthane à durcissement rapide pour le collage de panneaux d'isolation et en plâtre.			Snel uithardende polyurethaan montagelijmschuim voor de verlijming van isolatie- en gipsplaten.				
Rendement : ~ 48 l / aérosol de 750 ml			Rendement: ~ 48 l / spuitbus 750 ml				
Jaune clair Lichtgeel	Aérosol Spuitbus 750 ml	182989	7612894759310	12	42		9,45 / 750 ml
SikaBond FoamFix ⁺							
Colle de montage polyuréthane à durcissement rapide pour le collage de panneaux d'isolation et en plâtre. Application manuelle.			Snel uithardende polyurethaan montagelijmschuim voor de verlijming van isolatie- en gipsplaten. Manuele toepassing.				
Rendement : ~ 48 l / aérosol de 750 ml			Rendement: ~ 48 l / spuitbus 750 ml				
Jaune clair Lichtgeel	Aérosol Spuitbus 750 ml	405883	7612894797664	12	42		9,45 / 750 ml
Collage de panneaux de façades				Verlijming van gevelpanelen			
SikaTack-Panel							
Colle élastique polyuréthane pour collage de panneaux de façades.			Elastische polyurethaanlijm voor verlijming van gevelpanelen.				
Consommation : 6 mct / cartouche			Verbruik: 6 lm / koker				
Ocre Oker	Cartouche Koker 300 ml	8674	7611237136658	12	112		14,56 / c k
Ocre Oker	Poche Zak 400 ml	156137	7612894630534	12	96		18,84 / p z
Ocre Oker	Poche Zak 600 ml	24107	7611237075735	20	48		27,66 / p z
SikaTack-Panel Primer							
Primaire pour SikaTack-Panel.			Primer voor SikaTack-Panel.				
Consommation : 7 m² / l			Verbruik: 7 m² / l				
Noir Zwart	Bidon Bus 1 l	117497	7611237136818	4			37,50 / l
Tape SW 398							
Adhésif double-face.			Dubbelzijdige kleefband.				
Consommation : par mct			Verbruik: per lm				
33 m x 12 mm x 3 mm	Rouleau Rol	122606	7612894544985	1	25		22,87 / roul. rol

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Collage de panneaux de façades (suite)

Verlijming van gevelpanelen (vervolg)

Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205)

Dégraissant.

Consommation :
0,10 à 0,15 l / m²

Ontvetter.

Verbruik:
0,10 à 0,15 l / m²

	Flacon l Bus 250 ml	3210	7611237094729	6			15,60 / pc l st
	Bidon l Bus 1 l	117498	7611237094736	4			23,00 / l

Sika Remover-208

Produit de nettoyage pour Sikaflex non polymérisé.

Consommation :
environ 50 ml / m² en fonction du support

Reinigingsproduct voor niet uitgeharde Sikaflex producten.

Verbruik:
ong. 50 ml / m² in functie van de ondergrond

	Bidon l Bus 1 l	117569	7611237094637	4			18,15 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Collage de parquet

Parketverlijming

SikaBond-52 Parquet



Colle parquet élastique polyuréthane sans solvant.

Consommation :
collage par plots ou par cordon / collage plein bain avec le SikaBond Dispenser-5400

Oplosmiddelvrije elastische polyurethaan parketlijm.

Verbruik:
rups- of puntverlijming / volvlakverlijming bij middel van SikaBond Dispenser-5400

Brun parquet l Parketbruin	Poche l Zak 600 ml	424119	7612894887549	20	48		8,98 / p l z
Brun parquet l Parketbruin	Poche l Zak 1800 ml	421116	7612894867916	6	36		16,57 / p l z
Brun parquet l Parketbruin	Seau l Emmer 13 kg	88079	7612894380071	1	33	429	7,71 / kg

SikaBond Dispenser

Epandeur pneumatique pour poche SikaBond-52 Parquet / AT-82 de 1800 ml.

Pneumatische dispenser voor SikaBond-52 Parquet / AT-82 in zakken van 1800

Type 5400 (pour l voor 3 poches l zakken x 1800 ml)	92717	7612894419368	1			1419,62 / pc l st
Type 3600 (pour l voor 2 poches l zakken x 1800 ml)	169720	7612894691412	1			1161,32 / pc l st*
Type 1800 (pour l voor 1 poche l zak x 1800 ml)	169721	7612894691429	1			823,08 / pc l st*
Type 1800 Power (pour l voor 1 poche l zak x 1800 ml)	417865	7612894861433	1			917,37 / pc l st*

SikaBond-54 Parquet



Colle parquet élastique polyuréthane, spatulable, sans solvant, sans odeur et à haute viscosité.

Consommation :
0,7 à 1 kg / m²

Geurloze spatelbare elastische polyurethaan parketlijm, oplosmiddelvrij en hoge viscositeit.

Verbruik:
0,7 à 1 kg / m²

Beige clair l Lichtbeige	Seau l Emmer 13 kg	421469	7612894300574	1	33	429	8,02 / kg
Beige clair l Lichtbeige	Poche l Zak 700 ml	151958	7612894614206	12	60		7,05 / p l z
Beige clair l Lichtbeige	Carton l Doos 3 x 6 kg	181278	7612894752250	1	36	648	8,26 / kg

SikaBond-T55

Colle parquet élastique polyuréthane spatulable.

Consommation :
0,5 à 1,3 kg / m²

Spatelbare elastische polyurethaan parketlijm.

Verbruik:
0,5 à 1,3 kg / m²

Ocre clair l Lichtoker	Seau l Emmer 13,4 kg	8028	7612894030648	1	33	442,2	7,71 / kg
------------------------	----------------------	------	---------------	---	----	-------	-----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Collage de parquet (suite) Parketverlijming (vervolg)

Sika Primer MR Fast

Primaire époxydique en phase aqueuse et barrière d'humidité pour collage de parquet avec les colles SikaBond sur des supports difficiles.

Watergedragen epoxyprimer en restvochtscherm voor verlijming van parket met SikaBond-lijmen op moeilijke ondergronden.

Consommation :
150 - 250 g / m²

Verbruik:
150 - 250 g / m²

	Kit A+B 4,2 kg	404996	7612894793277	1	80		20,19 / kg
--	----------------	--------	---------------	---	----	--	------------

Sika Primer MB

Primaire époxydique sans solvant pour chape.

Oplosmiddelvrije epoxyprimer voor chape.

Consommation :
0,4 à 0,5 kg / m²

Verbruik:
0,4 à 0,5 kg / m²

	Kit A+B 10 kg	84570	7612894260908	1	30	300	9,97 / kg
--	---------------	-------	---------------	---	----	-----	-----------

SikaBond AT-80

Colle pour parquet élastique sans solvant (EC1R) à base de silane pour collage pleine surface (PUR-Hybride).

Elastische en oplosmiddelvrije parketlijm (EC1R) op silaanbasis voor volvlakverlijming (PUR-Hybride).

Consommation :
~ 1,2 kg / m²

Verbruik:
~ 1,2 kg / m²

Beige	Seau Emmer 17 kg	183208	7612894760248	1	33	561	7,60 / kg
-------	--------------------	--------	---------------	---	----	-----	-----------

SikaBond AT-82

Colle pour parquet élastique sans solvant (EC1R) à base de silane (PUR-Hybride) pour collage en cordon (600 ml) et pleine surface (1800 ml avec le SikaBond Dispenser).

Elastische en oplosmiddelvrije parketlijm (EC1R) op silaanbasis (PUR-Hybride) voor rups- (600 ml) en volvlakverlijming (1800 ml met SikaBond Dispenser).

Consommation :
~ 1,2 kg / m²

Verbruik:
~ 1,2 kg / m²

Beige	Poche Zak 600 ml	114634	7612894500370	20	48		9,50 / p z
Beige	Poche Zak 1800 ml	114636	7621894500417	6	36		16,89 / p z

SikaBond AT-84

Colle pour parquet élastique sans solvant (EC1R) à base de silane pour collage pleine surface (PUR-Hybride).

Elastische en oplosmiddelvrije parketlijm (EC1R) op silaanbasis voor volvlakverlijming (PUR-Hybride).

Consommation :
~ 1 kg / m²

Verbruik:
~ 1 kg / m²

Beige	Seau Emmer 13,9 kg	114638	7612894500455	1	33	458,7	8,66 / kg
-------	----------------------	--------	---------------	---	----	-------	-----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Isolation acoustique sous parquet

Geluiddemping onder parket

SikaLayer

Sous-couche acoustique évidée pour le collage de parquet.

Voorgeperforeerde akoestische onderlaag voor het verlijmen van parket.

Consommation :
par m²

Verbruik:
per m²

SikaLayer-03: 3 mm x 25 m²	Rouleau Rol	50368	7612894054736	1	12		3,90 / m²
SikaLayer-05: 5 mm x 20 m²	Rouleau Rol	61942	7612894183139	1	8		5,38 / m²

Collage et jointoiement de carrelages

Verlijming en opvoegen van tegels

Sikadur-54 Céramique

Mortier de jointoiement époxydique pour joints de carrelages anti-acides.

Epoxy voegmortel voor antizuur tegelvoegen.

Consommation :
0,170 kg / mct pour un joint de 10x10 mm

Verbruik:
0,170 kg / lm voor een voeg van 10x10 mm

Beige	Kit A+B 20 kg	1452	3240240009778	1	8	160	8,95 / kg*
-------	---------------	------	---------------	---	---	-----	------------

Sika Ceram-210 classic

Mortier-colle flexible pour pose de carrelages en couche mince et moyenne (2 - 10 mm).

Flexibele kleefmortel voor het plaatsen van tegels in dunbed- en middelbed (2 - 10 mm).

Consommation :
en fonction de la nature du support, du maniement des outils et du genre de matériau céramique à appliquer

Verbruik:
in functie van de aard van de ondergrond, de hantering van het gereedschap en het type toe te passen keramiek materiaal

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	152641	7612894617351	1	42	1050	0,82 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sika Ceram-260 white flex

Mortier-colle blanc souple pour carrelage spécialement développé pour le collage de carrelages blancs, pierre naturelle et mosaïque de verre.

Flexibele witte tegellijm speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van witte tegels, natuursteen en glasmazaïek.

Consommation :
en fonction de la nature du support, du maniement des outils et du genre de matériau céramique à appliquer

Verbruik:
in functie van de aard van de ondergrond, de hantering van het gereedschap en het type toe te passen keramiek materiaal

Blanc Wit	Sac Zak 25 kg	160273	7612894646443	1	42	1050	0,93 / kg
-------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sika Ceram-217 Fibre

Mortier-colle renforcé de fibres pour la pose sans cavité.

Vezelversterkte tegellijm voor het verlijmen zonder holtes.

Consommation :
en fonction de la nature du support, du maniement des outils et du genre de matériau céramique à appliquer

Verbruik:
in functie van de aard van de ondergrond, de hantering van het gereedschap en het type toe te passen keramiek materiaal

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	167390	7612894680584	1	42	1050	1,34 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sika Ceram-502 TG flex

Mortier de jointoiement hydrofuge, flexibilisé, avec résistance élevée à l'abrasion, pour des largeurs de joints de 2 à 20 mm.

Vochtwerende flexibele voegmortel met verhoogde slijtvastheid, voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.

Consommation :
en fonction de la nature du support, du maniement des outils et du genre de matériau céramique à appliquer

Verbruik:
in functie van de aard van de ondergrond, de hantering van het gereedschap en het type toe te passen keramiek materiaal

Gris clair Lichtgrijs	Sac Zak 25 kg	120699	7612894531510	1	42	1050	1,16 / kg
Gris foncé Donkergrijs	Sac Zak 25 kg	120701	7612894531534	1	42	1050	1,16 / kg

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Mortier prêt à gâcher Kant- en klare mortel

Sika Minipack Mortier de réparation | Sika Minipack Reparatiemortel

Réparation et reprofilage de béton.

Herstelling en herprofilering van beton.

Consommation :
2 kg / m² / mm

Verbruik:
2 kg / m² / mm

Gris Grijs	Sac Zak 5 kg	89509	7612894393385	5	30	750	9,77 / sac zak
--------------	----------------	-------	---------------	---	----	-----	------------------

Sika MonoTop-411 R

Classe R3 – EN 1504-3

Mortier hydraulique monocomposant à prise rapide pour la réparation des bétons de 3 à 30 mm.

1-component cementgebonden mortel met snelle binding voor betonherstelling van 3 tot 30 mm.

Consommation :
2,1 kg/m²

Verbruik:
2,1 kg/m²

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	74810	7612894278378	1	48	1200	1,48 / kg
--------------	-----------------	-------	---------------	---	----	------	-----------

Sika MonoTop-412 N

Classe R4 – EN 1504-3 | Benor

Mortier fibré pour réparations structurelles.

Vezelverbeterde mortel voor structurele herstellingen.

Consommation :
~ 19 kg / cm / m²

Verbruik:
~ 19 kg / cm / m²

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	173075	7612894708950	1	42	1000	1,42 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sika MonoTop-438 R

Classe R4 – EN 1504-3

Mortier de réparation coulable à prise rapide.

Gietbare mortel met snelle binding voor betonherstelling.

Consommation :
en fonction du volume à remplir

Verbruik:
in functie van het op te vullen volume

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	68219	7612894231113	1	48	1200	2,06 / kg*
--------------	-----------------	-------	---------------	---	----	------	------------

Sika MonoTop-723 N

Classe R3 – EN 1504-3

Bouche-pore et mortier d'égalisation à base de ciment.

Cementgebonden poriëndichter en egalisatiemortel.

Consommation :
~ 1,7 kg / m² / mm

Verbruik:
~ 1,7 kg / m² / mm

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	175063	7612894717464	1	40	1000	1,44 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sika MonoTop-910 N

Mortier anticorrosion pour la protection des armatures et barbotine d'adhérence.

Hechtlaag, corrosie-inhibitor. Bescherming van wapeningen.

Consommation :
2 kg / m² / mm

Verbruik:
2 kg / m² / mm

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	174781	7612894671094	1	40	1000	2,95 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

SikaTop Armatec-110 EpoCem

EN 1504-7

Couche d'adhérence. Inhibiteur de corrosion. Protection des armatures.

Hechtlaag. Corrosie-inhibitor. Bescherming van wapeningen.

Consommation :
2 kg / m² / mm

Verbruik:
2 kg / m² / mm

	Kit A+B+C 20 kg	7559	7611237110948	1			5,77 / kg
--	-----------------	------	---------------	---	--	--	-----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Mortier prêt à gâcher (suite) Kant- en klare mortel (vervolg)

SikaGrout-316		Classe R4 – EN 1504-3 EN 1504-6					
Mortier fluide expansif de précision, pour couches épaisses.		Viskeuze, expanderende precisie-gietmortel voor dikke laagdikte.					
Consommation : ~ 2,0 de poudre de mortier / m ² / mm		Verbruik: ~ 2,0 kg mortelpoeder / m ² / mm					
Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	406330	7612894800357	1	40	1000	1,23 / kg

Mortier prédosé Voorgedoseerde mortel

SikaTop-121		Classe R4 – EN 1504-3 EN 1504-2 Belgaqua					
Mortier prédosé à hautes performances pour resurfaçage du béton (mince épaisseur) ou pour le collage de carrelages.		Mortel met hoge sterkte voor herprofilering van beton (dunne lagen) of verlijming van tegels.					
Consommation : 2 kg / m ² / mm		Verbruik: 2 kg / m ² / mm					
Gris Grijs	Kit A+B 26,75 kg	400293	3240240001758	1	24	642	2,01 / kg
Blanc Wit	Kit A+B 26,75 kg	400296	3240240001857	1	24	642	2,01 / kg

SikaTop-122 F Classe R3 – EN 1504-3 | Belgaqua

Mortier prédosé fibré à hautes performances pour la réalisation de chanfreins.		Hoogwaardige vezelversterkte voorgedoseerde mortel voor de realisatie van kinnaden.					
Consommation : 2,1 kg / m ² / mm		Verbruik: 2,1 kg / m ² / mm					
Gris Grijs	Kit A+B 14 kg	716	3240240001772	1	30	420	2,92 / kg
Gris Grijs	Kit A+B 35 kg	400317	3240240001789	1	24	840	2,01 / kg

Mortier époxy Epoxy mortel

Sika Repair EP		Classe R4 – EN 1504-3					
Mortier de réparation thixotrope à base de résines époxydiques et de charges sélectionnées.		2-componenten thixotroop herstellingsmortel op basis van epoxyharsen en geselecteerde vulstoffen.					
Consommation : 2 kg / m ² / mm		Verbruik: 2 kg / m ² / mm					
	Kit A+B 5 kg	134460	5425000490036	1	80	400	6,55 / kg
	Kit A+B 15 kg	134461	5425000490296	1	44	660	5,81 / kg

Sika Primer EP		Oplosmiddelvrije epoxyprimer voor epoxy mortel Sika Repair EP.					
Primaire époxy sans solvant pour mortier époxy Sika Repair EP.							
Consommation : 0,3 à 0,5 kg / m ²		Verbruik: 0,3 à 0,5 kg / m ²					
	Kit A+B 300 g	135857		1			28,01 / kg

Sikadur Béton		Herstelmortel op basis van epoxy.					
Mortier époxy pour réparations.							
Consommation : 2,1 kg / m ² / mm		Verbruik: 2,1 kg / m ² / mm					
	Kit A+B+C 27,5 kg	134424		1			2,57 / kg

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Mortier époxy (suite) Epoxy mortel (vervolg)

Sikadur-41 CF Normal

EN 1504-3

Mortier de réparation thixotrope à 3 composants à base d'époxy.

3-Componenten thixotroop herstellingsmortel op basis van epoxy.

Consommation :
2 kg / m² / mm

Verbruik:
2 kg / m² / mm

	Kit A+B+C 10 kg	78382	7612894233254	1			8,39 / kg
--	-----------------	-------	---------------	---	--	--	-----------

Mortier époxy-ciment Epoxy-cement mortel

Sikagard-720 EpoCem

Classe R4 – EN 1504-3 | EN 1504-2 | Belgaqua

Mortier époxy-ciment pour resurfaçage mince. Maximum 3 mm par couche.

Epoxy-cement mortel voor dunne egalisatie. Maximum 3 mm per laag.

Consommation :
2 kg / m² / mm

Verbruik:
2 kg / m² / mm

	Kit A+B+C 21 kg	5495	7612894233254	1			4,01 / kg
--	-----------------	------	---------------	---	--	--	-----------

Protection et étanchéité des façades extérieures Bescherming en waterdichting van buitengevels

Sika FerroGard-903+

Imprégnation inhibitrice de corrosion pour béton armé.

Corrosie-inhibitor voor gewapend beton.

Consommation :
0,5 l / m²

Verbruik:
0,5 l / m²

	Bidon l Bus 25 kg	171314	7612894701807	1	24	600	17,60 / kg
--	-------------------	--------	---------------	---	----	-----	------------

Sikagard-703 W

Hydrofuge d'imprégnation incolore en phase aqueuse à base de siloxane alkylohoxysilane.

Kleurloze waterwerende impregnering watergedragen op basis van alkylohoxysilaan siloxaan.

Consommation :
2 à 5 m² / l en fonction de la porosité du support

Verbruik:
2 à 5 m² / l in functie van de poreusheid van de ondergrond

	Bidon l Bus 5 l	406939	7612894299083	4	27		7,85 / l
	Bidon l Bus 20 l	406950	7612894298987	1	26		7,36 / l

Sikagard-705 L

Classe 2 – EN 1504-2

Imprégnation hydrophobe à base de silane.

Waterafstotende impregnatie op silaanbasis.

Consommation :
~ 150 g/m² par couche

Verbruik:
~ 150 g/m² per laag

	Bidon l Bus 18 kg	170747	7612894697636	1			26,24 / kg
	Fût l Vat 180 kg	55609	7612894069471	1			sur demande l op aanvraag

Sikagard-706 Thixo

Classe 2 – EN 1504-2

Gel d'imprégnation hydrophobe à base de silane.

Waterafstotende impregneergel op silaanbasis.

Consommation :
~ 200 - 300 g/m² par couche

Verbruik:
~ 200 - 300 g/m² per laag

	Bidon l Bus 18 kg	156781	7612894632804	1			30,78 / kg
	Fût l Vat 180 kg	55278	7611237128851	1			sur demande l op aanvraag

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Protection et étanchéité des façades extérieures (suite) Bescherming en waterdichting van buitengevels (vervolg)

Sikagard-680 S Betoncolor

EN 1504-2

Peinture acrylique de protection des béton en phase solvant.

Beschermende coating op acrylaatbasis. Oplosmiddelhoudend.

Consommation :
0,2 kg / m² / couche

Verbruik:
0,2 kg / m² / laag

Groupe Groep 1	Bidon Bus 12,5 kg			1			9,79 / kg*
Groupe Groep 1	Bidon Bus 30 kg			1			8,94 / kg*
Groupe Groep 2	Bidon Bus 12,5 kg			1			9,79 / kg*
Groupe Groep 2	Bidon Bus 30 kg			1			9,22 / kg*
Groupe Groep 3	Bidon Bus 12,5 kg			1			11,06 / kg*
Groupe Groep 3	Bidon Bus 30 kg			1			10,34 / kg*
Clear glaze (transparent transparent)	Bidon Bus 20 kg	5769		1			7,50 / kg*

Sikagard Acryl Deco

EN 1504-2

Revêtement coloré pour la protection des bétons.

Gekleurde coating voor bescherming van beton.

Consommation :
8-10 m² / l / couche

Verbruik:
8-10 m² / l / laag

Blanc Wit	Bidon Bus 10 l	134398		1			11,49 / l
Blanc Wit	Bidon Bus 20 l	134390		1			11,28 / l*
Pastel	Bidon Bus 10 l			1			11,49 / l
Pastel	Bidon Bus 20 l			1			11,28 / l

Autres teintes disponibles : nous consulter. | Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.

Sikagard Elastic – Decadex-550

EN 1504-2 | Benor

Revêtement élastique coloré pour la protection des bétons.

Elastisch gekleurde coating voor bescherming van beton.

Consommation :
800 gr / m² / 2 couches

Verbruik:
800 gr / m² / 2 lagen

RAL 1013	Seau Emmer 15 l	154602		1			14,96 / l
RAL 6500	Seau Emmer 15 l	134322		1			14,96 / l
RAL 7032	Seau Emmer 15 l	154601		1			14,96 / l
RAL 7047	Seau Emmer 15 l	134338		1			14,96 / l
RAL 9001	Seau Emmer 15 l	134321		1			14,96 / l
RAL 9002	Seau Emmer 15 l	134332		1			14,96 / l
RAL 9010	Seau Emmer 15 l	134304		1			14,96 / l
Blanc Wit	Seau Emmer 15 l	134320		1			14,96 / l
BS08B17	Seau Emmer 15 l	134340		1			14,96 / l

Autres teintes disponibles : nous consulter. | Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.

Monolastex 2000

EN 1504-2

Revêtement mural résistant aux intempéries.

Weersbestendige muurcoating.

Consommation :
max. 5 m² / l en 2 couches

Verbruik:
max. 5 m² / l in 2 lagen

	Bidon Bus 15 l			1	33		16,22 / l
--	------------------	--	--	---	----	--	-----------

Teintes disponibles : voir page 66 | Beschikbare kleuren : zie bladzijde 66

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Protection et étanchéité des façades extérieures

(suite)

Bescherming en waterdichting van buitengevels

(vervolg)

Monolastex RE

EN 1504-2 | Benor

Revêtement ponteur de fissures.

Scheuroverbruggende coating.

Consommation :
voir fiche technique

Verbruik:
zie technische fiche

	Bidon Bus 15 l			1	33		17,60 / l
--	------------------	--	--	---	----	--	-----------

Teintes disponibles : voir page 66 | Beschikbare kleuren : zie bladzijde 66

Primaires

Primers

Sikagard Elastic Primer – Decadex-552 Primer

Benor

Primaire en phase aqueuse pour Sikagard Elastic - Decadex-550.

Watergedragen primer voor Sikagard Elastic - Decadex-550.

Consommation :
10 m² / l / couche

Verbruik:
10 m² / l / laag

	Seau Emmer 5 l	134303	5425000490241	1			8,66 / l
	Seau Emmer 20 l	134302	5425000490258	1			7,92 / l

Sika Bonding Primer

Primaire pour béton, maçonnerie, supports en pierre, supports déjà peints (Sikagard Elastic – Decadex-550, Monolastex RE, Monolastex 2000).

Primer voor beton, metselwerk, steenachtige ondergronden, reeds geschilderde ondergronden (Sikagard Elastic – Decadex-550, Monolastex RE, Monolastex 2000).

Consommation :
6 à 8 m² / l

Verbruik:
6 à 8 m² / l

	Bidon Bus 1 l	178038	7612894737868	1	144		27,21 / l
	Bidon Bus 5 l	174274	7612894735444	1	72		17,83 / l
	Bidon Bus 15 l	174102	7612894735451	1	33		16,71 / l

Résistance à l'abrasion

Slijtage bestendig

Sika Abraroc

Classe R4 – EN 1504-3

Mortier résistant à l'abrasion (barrages, stations d'épuration, ...).

Afschuurbestendige mortel (dammen, waterzuiveringsstations, ...).

Consommation :
2,25 kg / m² / mm

Verbruik:
2,25 kg / m² / mm

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	695	3240240011900	1	48	1200	1,90 / kg*
--------------	-----------------	-----	---------------	---	----	------	------------

Scellements, calages, collages rigides

Verankeringen, vastzettingen, starre verlijmingen

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Scellements, calages				Verankeringen, vastzettingen			
SikaGrout-212				EN 1504-3 EN 1504-6			
Mortier de scellement à retrait compensé.		Cementgebonden krimpvrije gietmortel.					
Consommation : 2,2 kg / l		Verbruik: 2,2 kg / l					
Gris l Grijs	Sac l Zak 25 kg	687	3240240001468	1	48	1200	0,79 / kg
SikaGrout-316				Classe R4 – EN 1504-3 EN 1504-6			
Mortier fluide expansif de précision, pour couches épaisses.		Viskeuze, expanderende precisie-gietmortel voor dikke laagdikte.					
Consommation : ~ 2,0 de poudre de mortier / m² / mm		Verbruik: ~ 2,0 kg mortelpoeder / m² / mm					
Gris l Grijs	Sac l Zak 25 kg	406330	7612894800357	1	40	1000	1,23 / kg
Sikadur-42 HE				EN 1504-6			
Mortier fluide de scellement à base de résine époxydique.		Vloeibare verankeringsmortel op basis van epoxyhars.					
Consommation : 2 kg / l		Verbruik: 2 kg / l					
	Kit A+B+C 12 kg	55146	7611237121968	1	33	396	9,54 / kg*
Sika Minipack Mortier Rapide l Sika Minipack Snelmortel							
Mortier pour fixation rapide.		Mortel voor snelle vastzettingen.					
Consommation : 2 kg / mm / m²		Verbruik: 2 kg / mm / m²					
Gris l Grijs	Sac l Zak 5 kg	89497	7612894393347	5	30	750	11,35 / sac l zak
Scellements chimiques				Chemische verankeringen			
Sika AnchorFix-1							
Résine à base de polyester pour fixations et scellements rapides.		Hars op polyester basis voor snelle vastzettingen en verankeringen.					
Consommation : 1,6 kg / l		Verbruik: 1,6 kg / l					
	Cartouche l Koker 300 ml	82145	7612894068214	12	75		18,22 / c l k
Sika AnchorFix-2				ETA-05/103 l ETA-05/104 l ETA-09/0112			
Résine à base d'époxy-acrylate pour ancrages et scellements rapides.		Hars op epoxy-acryl basis voor snelle vastzettingen en verankeringen.					
Consommation : 1,68 kg / l		Verbruik: 1,68 kg / l					
	Cartouche l Koker 300 ml	70342	7612894246650	12	75		18,52 / c l k
Sika AnchorFix-3+				EN 1504-6			
Résine époxydique pour ancrages et scellements rapides.		Epoxyhars voor snelle vastzettingen en verankeringen.					
Consommation : 1,5 kg / l		Verbruik: 1,5 kg / l					
	Cartouche l Koker 250 ml	90641	7612894611885	12	75		15,40 / c l k

Scellements, calages, collages rigides

Verankeringen, vastzettingen, starre verlijmingen

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Accessoires Sika AnchorFix Toebehoren Sika AnchorFix

Mélangeur statique additionnel | Bijkomende statische menger

Sika AnchorFix-1 / -2	Sac Zak 5 pc st	60088	7612894141009	1			4,25 / sac zak
Sika AnchorFix-3*	Sac Zak 5 pc st	90669	7612894405323	1			4,25 / sac zak

Chevilles perforées | Geperforeerde pluggen (Sika AnchorFix-1)

Ø 12 mm x 50 mm	Sac Zak 10 pc st	60081	7612894140934	1			5,20 / sac zak
Ø 15 mm x 85 mm	Sac Zak 10 pc st	60080	7612894140927	1			5,20 / sac zak
Ø 15 mm x 130 mm	Sac Zak 10 pc st	60079	7612894140910	1			5,90 / sac zak
Ø 20 mm x 85 mm	Sac Zak 10 pc st	60048	7612894140606	1			5,90 / sac zak

Brosse nettoyante | Reinigingsborstel (Sika AnchorFix-1 / -2 / -3*)

Ø 13 mm	1 Pièce Stuk	60085	7612894140972	1			4,68 / pc st
Ø 18 mm	1 Pièce Stuk	60084	7612894140965	1			5,19 / pc st
Ø 28 mm	1 Pièce Stuk	60083	7612894140958	1			5,85 / pc st

Pompe soufflante | Handpomp (Sika AnchorFix-1 / -2 / -3*)

	1 Pièce Stuk	60087	7612894140996	1			19,86 / pc st
--	----------------	-------	---------------	---	--	--	-----------------

Tube d'extension | Verlenghuls (Sika AnchorFix-1 / -2 / -3*)

Longueur Lengte 50 cm	Sac Zak 5 pc st	60086	7612894140989	1			5,15 / pc st
-------------------------	---------------------	-------	---------------	---	--	--	----------------

Collage structurel Structurele verlijming

Sikadur-30 EN 1504-4

Résine époxy pour collages structuraux.		Epoxylijm voor structurele verlijmingen.					
Consommation : 1,77 kg / m ² / mm		Verbruik: 1,77 kg / m ² / mm					
	Kit A+B 6 kg	74533	7612894275995	1	90	540	16,11 / kg

Sikadur-31 CF EN 1504-4

Colle époxydique.		Epoxylijm.					
Consommation : ~ 1,9 kg / m ² / mm d'épaisseur		Verbruik: ~ 1,9 kg / m ² / mm dikte					
	Kit A+B 1,2 kg	105720	7612894446616	6	48	345,6	31,15 / pc st

Sikadur-31 SBA EN 1504-4

Colle époxydique pour sur tous matériaux secs.		Epoxylijm voor op alle droge materialen.					
Consommation : 1,8 kg / m ² / mm		Verbruik: 1,8 kg / m ² / mm					
	Kit A+B de 6 kg	74629	7612894276169	1	90	540	12,15 / kg

Scellements, calages, collages rigides

Verankeringen, vastzettingen, starre verlijmingen

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Collage structurel (suite)				Structurele verlijming (vervolg)			
Sikadur-33				EN 1504-4			
Colle époxydique à 2 composants en cartouche.				2-componenten epoxylijm in koker.			
Consommation : 1,35 kg / mm / m²				Verbruik: 1,35 kg / mm / m²			
	Cartouche Koker 250 ml	90517	7612894403664	12	60		16,99 / c k
Accessoires Toebehoren							
Mélangeur Menger	Sac Zak 5 pc st	90669	7612894405323	1			4,25 / sac zak
SikaBond Q-300							
Colle semi-structurelle à 2 composants à polymérisation rapide.				Semi-structurele, snel uithardende, 2-componenten lijm.			
Consommation : Application par cordon				Verbruik: Rupsverlijming			
	Cartouche Koker 150 ml	163561	7612894662634	20			14,12 / c k
Accessoires Toebehoren							
Mélangeur Menger	Sac Zak 5 pc st	159256	7612894643770	1			8,50 / sac zak
Collage de béton frais sur béton durci				Verlijming van nieuw beton op oud beton			
SikaLatex							
Résine de collage étanche et hydrofuge en pont d'adhérence ou dans la masse.				Lijmhars waterdicht en waterwerend als kleeflaag of in de massa.			
Consommation : Pont d'adhérence : 0,120 kg / m² Dans la masse : 0,6 kg / cm / m²				Verbruik: Hechtlaag : 0,120 kg / m² In de massa : 0,6 kg / cm / m²			
	Bidon Bus 1 l	134288	5425000490722	20	18		6,10 / l
	Bidon Bus 5 l	122487	5425000490739	4	27		27,35 / bidon bus
	Bidon Bus 5 l	154570	5425000490739	108	108		27,35 / bidon bus
	Bidon Bus 20 l	134299	5425000490746	1	24		5,38 / l
	Fût Vat 200 l	122486	5425000490753	1			5,22 / l
Sikacem-810							
Résine de collage et hydrofuge pour chape en ciment.				Lijmhars en waterdichtingsmiddel voor dekvloeren (chape).			
Consommation : Barbotine : 0,2 kg / m² Chape : 0,5 kg / m² / cm				Verbruik: Hechtlaag : 0,2 kg / m² Chape : 0,5 kg / m² / cm			
	Seau Emmer 20 kg	53772	7611237004254	1	21	420	4,59 / kg
Sikadur-32							
Imprégnation époxydique pour reprise de bétonnage.				Hechtlaag op basis van epoxyhars voor betonherneming.			
Consommation : 0,3 à 0,8 kg / m²				Verbruik: 0,3 à 0,8 kg / m²			
	Kit A+B 1,2 kg	5571	7611237126826	6	48	345,6	31,57 / kit
	Kit A+B 5 kg	54649	7611237115226	1	90	450	16,20 / kg

Scellements, calages, collages rigides

Verankeringen, vastzettingen, starre verlijmingen

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Collage de béton frais sur béton durci (suite)

Verlijming van nieuw beton op oud beton (vervolg)

Sika ViscoBond

Nouvelle génération d'agent d'adhérence et d'adjuvant pour béton et mortier.

Nieuwe generatie hechtmiddel en hulpstof voor beton en mortel.

Consommation :

Agent d'adhérence : ~ 0,09 l / m² et mm d'épaisseur

Adjuvant dans mortier : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l de mortier

Verbruik:

Hechtmiddel : ~ 0,09 l / m² en mm dikte

Hulpstof in mortel : ~ 0,3 – 0,4 l / 10 l mortel

	Bidon Bus 14 l	181631	7612894753431	1			124,14 / bidon bus
--	------------------	--------	---------------	---	--	--	----------------------

SikaTop Armatec-110 EpoCem

EN 1504-7

Barbotine d'adhérence. Inhibiteur de corrosion. Protection des armatures.

Hechtlaag. Corrosie-inhibitor. Bescherming van wapeningen.

Consommation :

2 kg / m² / mm

Verbruik:

2 kg / m² / mm

	Kit A+B+C 20 kg	7559	7611237110948	1			5,77 / kg
--	-----------------	------	---------------	---	--	--	-----------

Injection de fissures

Scheurinjectie

Sikadur-52 Injection

Résine époxydique pour injection de fissures.

Epoxyhars voor scheurinjectie.

Consommation :

1 kg / m² / mm

Verbruik:

1 kg / m² / mm

	Kit A+B 1 kg	89743	7612894396126	1			34,74 / kg
--	--------------	-------	---------------	---	--	--	------------

Sika Injection-451

Résine époxydique d'injection à faible viscosité.

Laag viskeus epoxy injectiehars.

Consommation :

voir fiche technique

Verbruik:

Zie technische fiche

	Kit A+B 1 kg	153370	7612894620405	6			34,74 / kg
--	--------------	--------	---------------	---	--	--	------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Scellement de regards, accessoires de voirie

Verankeren van riooldeksels en straatmeubilair

Sika FastFix-138 TP

Micro-béton pour scellement et calage d'éléments de voirie.

Micro-beton voor het verankeren en vastzetten van elementen in de wegenbouw.

Consommation :
2,1 kg / l

Verbruik:
2,1 kg / l

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	59451	7612894099355	1	48	1200	1,42 / kg*
--------------	-----------------	-------	---------------	---	----	------	------------

Pose et jointoiement de pavés

Plaatsen en voegen van straatstenen

Sika FastFix-133 TP

Mortier pour lit de pose et jointoiement de pavés.

Mortel voor het plaatsen en opvoegen van straatstenen.

Consommation :
2,2 kg / l

Verbruik:
2,2 kg / l

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	61993	7612894183573	1	48	1200	0,84 / kg
--------------	-----------------	-------	---------------	---	----	------	-----------

Collage et jointoiement de bordures

Verlijmen en voegen van boordstenen

Sika FastFix-1 TP

Mortier pour collage de bordures et îlots directionnels.

Mortel voor het verlijmen van boordstenen en vluchtheuvels.

Consommation :
2,2 kg / m² / mm

Verbruik:
2,2 kg / m² / mm

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	60829	7612894173772	1	48	1200	1,32 / kg*
--------------	-----------------	-------	---------------	---	----	------	------------

Béton prêt à l'emploi

Gebruiksklare beton

Sika Repair CR-F

EN 1504-3

Béton de réparation fibré prêt à l'emploi.

Vezelversterkt herstellingsbeton, gebruiksklaar.

Consommation :
21,5 kg / m² / cm

Verbruik:
21,5 kg / m² / cm

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	81331	7612894330762	1	42	1050	1,45 / kg*
--------------	-----------------	-------	---------------	---	----	------	------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Protection de surface

Oppervlakte bescherming

Purigo Sol

Durcisseur de surface, réducteur de poussière. Filmogène.

Oppervlakteverharder, stofverminderaar. Filmvormend.

Consommation :
0,13 à 0,3 l / m²Verbruik:
0,13 à 0,3 l / m²

	Bidon Bus 5 l	7097	3240240002021	4	36		8,09 / l
--	-----------------	------	---------------	---	----	--	----------

Purigo 5S

Durcisseur de surface, réducteur de poussière. Non filmogène.

Oppervlakteverharder, stofverminderaar. Niet filmvormend.

Consommation :
0,2 l / m² / coucheVerbruik:
0,2 l / m² / laag

	Bidon Bus 5 l	122484	5425000490937	4	18		3,51 / l
	Fût Vat 220 kg	134300		1			2,14 / kg*

Sikagard-907 W

Protection pour supports minéraux poreux (pavés, béton autobloquant)
et stabilisateur de joints en sable.Bescherming van poreuze oppervlakken (betonklinkers, straatstenen)
en stabilisator voor zandvoegen.Consommation :
en fonction de la porosité du supportVerbruik:
in functie van de porositeit van de ondergrond

	Bidon Bus 5 l	158934	7612894642216	1			10,86 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Résine filmogène (300 µm – 800 µm)

Vloercoating (300 µm – 800 µm)

Sikafloor-357 N

Revêtement polyuréthane de finition pigmenté.

Kleurloze afwerkingshars.

Consommation :
0,1 à 0,250 kg / m² / coucheVerbruik:
0,1 à 0,250 kg / m² / laag

RAL 7032	Kit A+B 10 kg	8739		1			25,48 / kg*
RAL 7035	Kit A+B 10 kg	108167	7612894454062	1	30	300	25,48 / kg*

Autres teintes disponibles : nous consulter. | Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.

Sikafloor-2530 W

Peinture époxy en phase aqueuse pour sols résidentiels.

Watergedragen epoxyverf voor residentiële vloeren.

Consommation :
0,2 à 0,3 kg / m² / coucheVerbruik:
0,2 à 0,3 kg / m² / laag

RAL 7032	Kit A+B 6 kg	7751	4003923168310	1	45	270	13,36 / kg
RAL 7035	Kit A+B 6 kg	41096	4003923171310	1	45	270	13,36 / kg
RAL 7032	Kit A+B 18 kg	39381	4003923250077	1	24	432	11,37 / kg
RAL 7035	Kit A+B 18 kg	4812	4003923250459	1	24	432	11,37 / kg

Autres teintes disponible : nous consulter | Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen
RAL Bright : prix | prijs = +10%.

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Résine autolissante (1 mm – 3 mm)

Zelfnivellerende gietvloer (1 mm – 3 mm)

Sikafloor-263 SL

Revêtement de sol à 2 composants autonivelant ou antidérapant.

2-componenten zelfnivellerende gietvloer of instrooicoating.

Consommation :

Autonivelant : 1,9 kg/m² mélange (0,95 kg/m² résine/durcisseur + 0,95 kg/m² sable de quartz) par mm d'épaisseur

Verbruik:

Zelfnivellerend : 1,9 kg/m² mengsel (0,95 kg/m² hars/harder + 0,95 kg/m² kwartszand) per mm dikte

RAL 7032	Kit A+B 20 kg	157365	7612894635904	1			12,22 / kg*
RAL 7037	Kit A+B 20 kg	157367	7612894635928	1			12,22 / kg*

Autres teintes disponibles : nous consulter. | Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.

RAL Bright : prix | prijs = +10%.

Sikafloor-264

Résine époxydique polyvalente colorée pour sols industriels.

Gekleurde polyvalente epoxybekleding voor industriële vloeren.

Consommation :

Coating : 0,25 - 0,3 kg / m² / couche

Verbruik:

Coating : 0,25 - 0,3 kg / m² / laag

RAL 7032	Kit A+B 10 kg	172390	7612894705300	1			14,20 / kg*
RAL 7035	Kit A+B 10 kg	173425	7612894711264	1			14,20 / kg*
RAL 7032	Kit A+B 30 kg	157424	7612894636284	1			13,00 / kg*
RAL 7035	Kit A+B 30 kg	157423	7612894636277	1			13,00 / kg*

Autres teintes disponibles : nous consulter. | Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.

RAL Bright : prix | prijs = +10%.

Sikafloor-325

Résine polyuréthane colorée.

Gekleurde polyurethaanhars.

Consommation :

1 kg de mélange (A+B) + 0,7 kg sable de quartz / m² / mm

Verbruik:

1 kg mengsel (A+B) + 0,7 kg kwartszand / m² / mm

RAL 7030	Kit A+B 25 kg	33145	7611237130960	1	21		10,85 / kg*
RAL 7032	Kit A+B 25 kg	3598	7611237119927	1	21		10,85 / kg*
RAL 7035	Kit A+B 25 kg	30499	7611237141065	1	21		10,85 / kg*

Autres teintes disponibles : nous consulter. | Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.

Sikafloor-381

Revêtement époxy à hautes résistances chimiques.

Epoxybekleding met hoge chemische bestendigheid.

Consommation :

1,6 kg / m² / mm

Verbruik:

1,6 kg / m² / mm

RAL 7032	Kit A+B 25 kg	402512	7612894781397	1	21		18,26 / kg*
RAL 7035	Kit A+B 25 kg	66041	7612894202557	1	21		18,26 / kg*

Autres teintes disponibles : nous consulter. | Andere beschikbare kleuren: ons raadplegen.

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Vernis

Vernis

Sikafloor-304 W

Couche de finition mate transparente polyuréthane à 2 composants.

2-componenten transparant matte polyurethaan seallaag.

Consommation :
0,13 kg / m² / coucheVerbruik:
0,13 kg / m² / laag

	Kit A+B 7,5 kg	175535	7612894762464	1			36,46 / kg*
--	----------------	--------	---------------	---	--	--	-------------

Sikafloor-356

Vernis polyuréthane incolore mat.

Kleurloze matte polyuerthaanverniss.

Consommation :
0,15 à 0,25 kg / m² / coucheVerbruik:
0,15 à 0,25 kg / m² / laag

	Kit A+B 10 kg	8395	4003923159448	1	26	260	30,55 / kg*
--	---------------	------	---------------	---	----	-----	-------------

Sikafloor-410

Finition pour terrasses.

Afwerking voor terrassen.

Consommation :
± 0,15 kg / m² / coucheVerbruik:
± 0,15 kg / m² / laag

	Bidon I Bus 3 l	60396	7612894170979	1	112		28,94 / l
	Bidon I Bus 10 l	66040	7612894202540	1	30		25,49 / l

Sols Comfort

Comfort vloeren

Sikafloor-156

Primaire. Liant époxy polyvalent.

Primer. Polyvalente epoxybinder.

Consommation :
0,3 à 0,5 kg / m²Verbruik:
0,3 à 0,5 kg / m²

	Kit A+B 2,5 kg	6354	4003923109764	1	84	210	48,80 / kit
	Kit A+B 10 kg	1458	4003923112429	1	30	300	15,65 / kg

Sikafloor-161

Primaire époxydique, mortier d'égalisation "Tiré à 0", couche intermédiaire et mortier de résine.

Epoxy primer, schraaplaag, tussenlaag en troffelmortel.

Consommation :
0,3 à 0,5 kg / m²Verbruik:
0,3 à 0,5 kg / m²

	Kit A+B 30 kg	150633	7612894610154	1			11,42 / kg
--	---------------	--------	---------------	---	--	--	------------

Sikafloor-330

Résine polyuréthane élastique autolissante à 2 composants.

2-componenten elastische, zelfnivellerende polyurethaanhars.

Consommation :
2,8 kg / m²Verbruik:
2,8 kg / m²

	Kit A+B 20 kg	176909		1			10,35 / kg
--	---------------	--------	--	---	--	--	------------

Teintes disponibles : nous consulter. | Beschikbare kleuren: ons raadplegen.

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Sols Comfort (suite)

Comfort vloeren (vervolg)

Sikafloor-304 W

Couche de finition mate transparente polyuréthane à 2 composants.

2-componenten transparante matte polyurethaan seallaag.

Consommation :
0,13 kg / m² / coucheVerbruik:
0,13 kg / m² / laag

	Kit A+B 7,5 kg	175535	7612894762464	1			36,46 / kg*
--	----------------	--------	---------------	---	--	--	-------------

Sikafloor-305 W

Couche de finition mate colorée polyuréthane à 2 composants.

2-componenten gekleurde matte polyurethaan seallaag.

Consommation :
0,13 kg / m² / coucheVerbruik:
0,13 kg / m² / laag

	Kit A+B 10 kg	177228		1			37,49 / kg*
--	---------------	--------	--	---	--	--	-------------

Teintes disponibles : nous consulter. | Beschikbare kleuren: ons raadplegen.

Sikafloor Comfort Adhesive

Colle pour Regupol 4580 et Regupol 6015H

Lijm voor Regupol 4580 en 6015H.

Consommation :
0,45 – 0,90 kg / m²Verbruik:
0,45 – 0,90 kg / m²

	Kit A+B 20 kg	174000	7612894737325	1			6,76 / kg*
--	---------------	--------	---------------	---	--	--	------------

Sikafloor Comfort Porefiller

PU à 2 composants pour scellement et égalisation du Sikafloor-Comfort Regupol 6015H en Sikafloor-Comfort Regupol 4580

2-componenten PU voor afdichting en egalisatie van Sikafloor-Comfort Regupol 6015H en Sikafloor-Comfort Regupol 4580.

Consommation :
0,5 kg / m²Verbruik:
0,5 kg / m²

	Kit A+B 20 kg	174003	7612894737318	1			7,91 / kg*
--	---------------	--------	---------------	---	--	--	------------

Sikafloor Comfort Regupol 4580

Tapis en mousse polyuréthane résilient absorbeur de chocs faisant partie du système Sika-ComfortFloor Decorative Pro

Polyurethaan verende schokabsorberende foammat onderdeel van het Sika-ComfortFloor Decorative Pro systeem

4 mm	Rouleau Rol 45 m ²	174293	7612894715248	1			11,80 / m ²
5 mm	Rouleau Rol 35 m ²			1			13,83 / m ²

Sikafloor Comfort Regupol 6015H

Tapis en caoutchouc absorbeur de chocs faisant partie du système Sika-ComfortFloor Pro

Rubberen schokabsorberende mat onderdeel van het Sika-ComfortFloor Pro systeem

4 mm	Rouleau Rol 45 m ²			1			10,66 / m ²
------	---------------------------------	--	--	---	--	--	------------------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Mortier de ragréage et de lissage

Herstel- en egalisatiemortel

Sika Level-300 Extra

Mortier autonivelant (0,5 - 15 mm) à faible émission de poussière utilisé en combinaison avec le Sika Level-01 Primaire (voir pg 56).

Stofvrije zelfnivellerende egalisatiemortel (0,5 - 15 mm) gebruikt in combinatie met Sika Level-01 Primer (zie pg 56).

Consommation :
1,6 kg / m² / mm d'épaisseur

Verbruik:
1,6 kg / m² / mm dikte

Gris I Grijs	Sac I Zak 25 kg	165978	7612894673326	1	40	1000	1,53 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sika Level-315 F

Couche d'égalisation hydraulique autonivelante à séchage rapide, renforcée de fibres, pour usage intérieur en épaisseurs de couche de 3 à 15 mm. Convient pour les sols en bois.

Cementeuze zelfnivellerende, sneldrogende, vezelversterkte egalisatielaag voor binnengebruik met laagdikten van 3 - 15 mm. Geschikt voor op houten vloeren.

Consommation :
~ 1,55 ± 0,05 kg/m²/mm d'épaisseur

Verbruik:
~ 1,55 ± 0,05 kg/m²/mm dikte

Gris I Grijs	Sac I Zak 25 kg	167265	7612894680928	1	42	1050	1,96 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sikafloor Level-30

Mortier autonivelant pour sols intérieurs et extérieurs (4 - 30 mm).

Zelfnivellerende egalisatiemortel voor binnen- en buitenvloeren (4 - 30 mm).

Consommation :
~ 1,8 ± 0,05 kg / m² / mm d'épaisseur

Verbruik:
~ 1,8 ± 0,05 kg / m² / mm dikte

Gris I Grijs	Sac I Zak 25 kg	162680	7612894655896	1	42	1050	1,49 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sikafloor Level-70

Mortier autonivelant pour sols intérieurs et extérieurs (5 - 50 mm).

Zelfnivellerende egalisatiemortel voor binnen- en buitenvloeren (5 - 50 mm).

Consommation :
~ 2,2 kg / m² / mm d'épaisseur

Verbruik:
~ 2,2 kg / m² / mm dikte

Gris clair I Lichtgrijs	Sac I Zak 25 kg	149408	7612894607154	1	48	1200	1,69 / kg
-------------------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

SikaPatch-250

Mortier de ragréage pour sol à séchage rapide (1h).

Herstelmortel met snelle droging (1u) voor vloer.

Consommation :
1,5 kg / m² / mm d'épaisseur

Verbruik:
1,5 kg / m² / mm dikte

Gris I Grijs	Sac I Zak 25 kg	129520	7612894587739	1	40	1000	1,48 / kg*
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	------------

SikaPatch-500

Mortier prêt à l'emploi pour terrasse.

Kant- en klare terrasmortel.

Consommation :
1,9 kg / m² / mm

Verbruik:
1,9 kg / m² / mm

Gris I Grijs	Sac I Zak 25 kg	409765	7612894820591	1	40	1000	sur demande I op aanvraag *
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------------------------

Sika MonoTop-652 N

Classe R4 - EN 1504

Mortier de reprofilage pour surfaces horizontales.

Herprofielingsmortel voor horizontale oppervlakken.

Consommation :
~ 1,9 kg / m² / mm

Verbruik:
~ 1,9 kg / m² / mm

Gris I Grijs	Sac I Zak 25 kg	72719	7612894263015	1	40	1000	1,48 / kg
--------------	-----------------	-------	---------------	---	----	------	-----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Mortier de ragréage et de lissage (suite)

Herstel- en egalisatiemortel (vervolg)

SikaTop-111

Mortier prêt à l'emploi autonivelant (5 - 10 mm).

Gebruiksklare zelfnivellerende mortel (5 - 10 mm).

Consommation :
2,2 kg / m² / mm d'épaisseurVerbruik:
2,2 kg / m² / mm dikte

Gris Grijs	Kit A+B 37,5 kg	400332	3240240001864	1	36	1350	2,01 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	------	-----------

Sika EF Primer

Primaire pour béton, supports cimenteux, avant l'application du Sika Levelling Coat.

Primer voor beton, cementgebaseerde ondergronden, vooraleer Sika Levelling Coat toe te passen.

Consommation :
3 à 10 m² / lVerbruik:
3 à 10 m² / l

Gris Grijs	Bidon Bus 5 l	PP0002		1	72		11,22 / l
--------------	-----------------	--------	--	---	----	--	-----------

Sika Levelling Coat

Couche d'égalisation à 2 composants pour supports cimenteux.

2-Componenten uitvlaklaag voor cementgebonden ondergronden.

Consommation :
2,02 kg / m² / mm d'épaisseurVerbruik:
2,02 kg / m² / mm dikte

	Kit A+B 27,5 kg	PP0009		1	30		4,68 / kg
--	-----------------	--------	--	---	----	--	-----------

Résistance chimique

Chemische bestendigheid

Sikafloor-20 N Purcem

Revêtement coloré polyuréthane-ciment à hautes résistances chimiques et mécaniques (6 - 9 mm).

Gekleurde vloerbekleding op basis van PU-cement met hoge mechanische en chemische sterkte (6 - 9 mm).

Consommation :
12 à 18 kg / m²Verbruik:
12 à 18 kg / m²

RAL 1001, 1006, 3009, 5015, 6010, 7032, 7037, 7038, 7046	Kit A+B+C 31 kg			1			4,43 / kg*
--	-----------------	--	--	---	--	--	------------

Sikafloor-21 N Purcem

Revêtement coloré polyuréthane-ciment à hautes résistances chimiques et mécaniques (3 - 6 mm).

Gekleurde vloerbekleding op basis van PU-cement met hoge mechanische en chemische sterkte (3 - 6 mm).

Consommation :
5,7 à 11,14 kg / m²Verbruik:
5,7 à 11,14 kg / m²

RAL 1001, 1006, 3009, 5015, 6010, 7032, 7037, 7038, 7046	Kit A+B+C 20 kg			1			5,79 / kg*
--	-----------------	--	--	---	--	--	------------

Sikafloor-22 N Purcem

Revêtement coloré polyuréthane-ciment à résistances moyennes à élevées avec propriétés antidérapantes.

Gekleurde vloerbekleding op basis van PU-cement met middelmatige tot hoge sterkte en antislip eigenschappen.

Consommation :
~ 1,9 kg / m² / mm d'épaisseurVerbruik:
~ 1,9 kg / m² / mm dikte

RAL 1001, 1006, 3009, 5015, 6010, 7032, 7037, 7038, 7046	Kit A+B+C 22,5 kg			1			5,16 / kg*
--	-------------------	--	--	---	--	--	------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Résistance chimique (suite)

Chemische bestendigheid (vervolg)

Sikafloor-29 N Purcem

Mortier polyuréthane-ciment pour gorges et relevés.

Mortel op basis van PU-cement voor kimnaden en opkanten.

Consommation :
2 kg / m² / mm d'épaisseurVerbruik:
2 kg / m² / mm dikteRAL 1001, 1006, 3009, 5015, 6010, 7032,
7037, 7038, 7046

Kit A+B+C 22 kg

1

3,65 / kg*

Sikafloor-31 N Purcem

Résine polyuréthane pour finition de mortier polyuréthane-ciment.

Polyurethaanhars voor afwerking PU-cement mortel.

Consommation :
100 à 200 gr / m² / coucheVerbruik:
100 à 200 gr / m² / laagRAL 1001, 1006, 3009, 5015, 6010, 7032,
7037, 7038, 7046

Kit A+B+C 4,7 kg

1

14,91 / kg*

Mortier époxy-ciment

Epoxy-cement mortel

Sikafloor-81 EpoCem

Belgaqua

Mortier époxy-ciment autolissant (1,5 - 3 mm).

Zelfnivellerende epoxy-cement mortel (1,5 - 3 mm).

Consommation :
3 à 6 kg / m²Verbruik:
3 à 6 kg / m²

Kit A+B+C 23 kg

7377

7612894233223

1

3,85 / kg

Sikafloor-82 EpoCem

Belgaqua

Mortier époxy-ciment autolissant (4 - 7 mm).

Zelfnivellerende epoxy-cement mortel (4 - 7 mm).

Consommation :
2,1 kg / m²Verbruik:
2,1 kg / m²

Kit A+B+C 31 kg

5491

7612894233230

1

3,03 / kg

Sikafloor EpoCem Module

Primaire pour mortier époxy-ciment.

Primer voor epoxy-cement mortel.

Consommation :
250 à 400 gr / m² sur support poreuxVerbruik:
250 à 400 gr / m² op poreuze ondergronden

Kit A+B 4 kg

1340

7611237098055

1

17,20 / kg

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Primaires

Primers

Sikafloor-156

Primaire. Liant époxy polyvalent.

Primer. Polyvalente epoxybinder.

Consommation :
0,3 à 0,5 kg / m²Verbruik:
0,3 à 0,5 kg / m²

	Kit A+B 2,5 kg	6354	4003923109764	1	84	210	48,80 / kit
	Kit A+B 10 kg	1458	4003923112429	1	30	300	15,65 / kg

Sikafloor-161

Primaire époxydique, mortier d'égalisation "Tiré à 0", couche intermédiaire et mortier de résine.

Epoxy primer, schraaplaag, tussenlaag en troffelmortel.

Consommation :
0,3 à 0,5 kg / m²Verbruik:
0,3 à 0,5 kg / m²

	Kit A+B 30 kg	150633	7612894610154	1			11,42 / kg
--	---------------	--------	---------------	---	--	--	------------

Sikafloor-169

Primaire et liant époxydique.

Epoxyprimer en -binder.

Consommation :
0,3 à 0,5 kg / m²Verbruik:
0,3 à 0,5 kg / m²

	Kit A+B 10 kg	174989	7612894717549	1			17,29 / kg*
--	---------------	--------	---------------	---	--	--	-------------

Sika Level-01 Primer

Primaire acrylique et couche de scellement pour supports minéraux pour Sika Level-300.

Acrylprimer en verzegelingslaag voor minerale ondergronden voor Sika Level-300.

Consommation :
0,10 à 0,20 kg / m² / couche de produit diluéVerbruik:
0,10 à 0,20 kg / m² / laag verdund product

	Bidon Bus 5 kg	123311	7612894547849	1			6,23 / kg
--	------------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Sika Primer EP

Primaire époxy sans solvant pour mortier époxy Sika Repair EP.

Oplosmiddelvrije epoxyprimer voor epoxy mortel Sika Repair EP.

Consommation :
0,3 à 0,5 kg / m²Verbruik:
0,3 à 0,5 kg / m²

	Kit A+B 0,3 kg	135857	5452000490418	1			28,01 / kit
--	----------------	--------	---------------	---	--	--	-------------

Sikafloor-2420

Primaire époxy solvanté.

Oplosmiddelhoudende epoxyprimer.

Consommation :
0,1 à 0,2 kg / m² / coucheVerbruik:
0,1 à 0,2 kg / m² / laag

	Kit A+B 10 kg	67930	7612894229066	1			13,79 / kg*
--	---------------	-------	---------------	---	--	--	-------------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Etanchéité terrasses, balcons et galeries

Waterdichting terrassen, balkons en galerijen

Sikafloor-405 (Decothane Balcons)

ETA-10/2660

Revêtement monocomposant, pontant des micro-fissures, polyuréthane, résistant aux UV, étanche.

1-Component PU coating, microscheuroverbruggend, UV bestendig, waterdicht.

Consommation :

1^{ère} couche : min. 1,1 l / m²

2^{ème} couche : min. 0,5 l / m²

Verbruik:

1^{ste} laag: min. 1,1 l / m²

2^{de} laag: min. 0,5 l / m²

RAL 1015	Bidon Bus 5 l	177607	7612894736281	1			27,30 / l
RAL 7015	Bidon Bus 5 l	177608	7612894736298	1			27,30 / l
RAL 7032	Bidon Bus 5 l	177619	7612894736304	1			27,30 / l
RAL 7035	Bidon Bus 5 l	177620	7612894736311	1			27,30 / l
RAL 7042	Bidon Bus 5 l	177622	7612894736328	1			27,30 / l
RAL 1015	Bidon Bus 15 l	177601	7612894736229	1			26,50 / l
RAL 7015	Bidon Bus 15 l	177602	7612894736236	1			26,50 / l
RAL 7032	Bidon Bus 15 l	177603	7612894736243	1			26,50 / l
RAL 7035	Bidon Bus 15 l	177604	7612894736250	1			26,50 / l
RAL 7042	Bidon Bus 15 l	177605	7612894736267	1			26,50 / l

Finition terrasses, balcons et coursives

Afwerking terrassen, balkons en galerijen

Sikafloor Decothane Clearglaze Quartz

Sikafloor-406 (Decothane Clearglaze Quartz)

Polyuréthane transparent, liant pour finition quartz.

Doorzichtige polyurethaan als bindmiddel voor kwartsafwerking.

Consommation :

max. 0,75 l / m²

Verbruik:

max. 0,75 l / m²

	Bidon Bus 5 l	177629	7612894734812	1	72		52,90 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	----	--	-----------

Sika Granulats de Quartz | Sika Kwartskorrels KG7

ø 0,6 à 1,2 mm

ø 0,6 à 1,2 mm

Consommation :

max. 5 kg / m² - épaisseur 3 mm

Verbruik:

max. 5 kg / m² - dikte 3 mm

Bahama beige	Sac Zak 25 kg	177414	7612894734621	1	40		1,69 / kg
Grafito	Sac Zak 25 kg	177415	7612894734638	1	40		1,69 / kg
Venetico	Sac Zak 25 kg	177416	7612894734645	1	40		1,69 / kg
Segovia	Sac Zak 25 kg	177417	7612894734652	1	40		1,69 / kg
Terracotta	Sac Zak 25 kg	177418	7612894734669	1	40		1,69 / kg
Antracite	Sac Zak 25 kg	177432	7612894734829	1	40		1,69 / kg

Sikafloor-416 (PP Topcoat CL 760 mat)

Couche de fixation transparente mate.

Matte transparante fixeerlaag.

Consommation :

max. 0,1 à 0,2 l / m²

Verbruik:

max. 0,1 à 0,2 l / m²

	Bidon Bus 5 l	177600	7612894735192	1	72		30,85 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	----	--	-----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Finition terrasses, balcons et coursives (suite)

Afwerking terrassen, balkons en galerijen (vervolg)

Sikafloor Clearglaze Quartz Cleaning Solvent

Nettoyage du matériel pour systèmes de terrasse (Quartz).

Reining van materiaal voor terrassystemen (Quartz).

	Bidon Bus 5 l	PP0029		1	72		14,50 / l
--	-----------------	--------	--	---	----	--	-----------

Sikafloor Decothane Solid

Sika Sable de Quartz | Sika Kwartszand KG8

ø 0,3 à 0,8 mm

ø 0,3 à 0,8 mm

Consommation :
3 à 4 kg / m²Verbruik:
3 à 4 kg / m²

Gris Grijs	Sac Zak 25 kg	177824	7612894737257	1	40		1,69 / kg
--------------	-----------------	--------	---------------	---	----	--	-----------

Sikafloor-415 (Decothane Protect

Couche de finition très résistante pour le système Sika Decothane Solid.

Slijtvaste afwerkingslaag voor het Sika Decothane Solid systeem.

Consommation :
max. 0,3 à 0,4 l / m²Verbruik:
max. 0,3 à 0,4 l / m²

RAL 7015	Bidon Bus 5 l	177626	7612894736366	1	72		44,50 / l
RAL 7030	Bidon Bus 5 l	401408	7612894776522	1	72		44,50 / l*
RAL 7032	Bidon Bus 5 l	177627	7612894736373	1	72		44,50 / l
RAL 7037	Bidon Bus 5 l	401409	7612894776539	1	72		44,50 / l*
RAL 7042	Bidon Bus 5 l	177628	7612894736380	1	72		44,50 / l
RAL 7047	Bidon Bus 5 l	183647	7612894762839	1	72		44,50 / l

Sikafloor Decothane Deco+

Sika Mélange de Paillettes | Sika Verfvloekenmengsel Consommation :
min. 1 kg / m²Verbruik:
min. 1 kg / m²

Sahara	Sac Zak 20 kg	178559	7612894740202	1			21,01 / kg
Namib	Sac Zak 20 kg	177812	7612894737141	1			21,01 / kg
Gobi	Sac Zak 20 kg	178566	7612894740233	1			21,01 / kg
Negev	Sac Zak 20 kg	178561	7612894740219	1			21,01 / kg

Sikafloor-416 (PP Topcoat CL 760 mat

Couche de fixation transparente mate.

Matte transparante fixeerlaag.

Consommation :
max. 0,2 à 0,3 l / m²Verbruik:
max. 0,2 à 0,3 l / m²

	Bidon Bus 5 l	177600	7612894735192	1	72		30,85 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	----	--	-----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Finition terrasses, balcons et coursives (suite)

Afwerking terrassen, balkons en galerijen (vervolg)

Sikafloor Decothane Deco

Sika Mélange de Paillettes | Sika Verfvlokkenmengsel

Consommation :
min. 0,1 kg / m²

Verbruik:
min. 0,1 kg / m²

Antracite Antraciet	Sac Zak 1 kg	177421	7612894734744	1			27,36 / kg
-----------------------	----------------	--------	---------------	---	--	--	------------

Sikafloor-416 (PP Topcoat CL 760 mat

Couche de fixation transparente mate..

Matte transparante fixeerlaag.

Consommation :
max. 0,2 à 0,3 l / m²

Verbruik:
max. 0,2 à 0,3 l / m²

	Bidon Bus 5 l	177600	7612894735192	1	72		30,85 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	----	--	-----------

Sika Agent Antidérapant | Sika Antislipmiddel

Antidérapant à mélanger avec le Sikafloor-416 (PP Topcoat CL 760 mat).

Antislipmiddel te mengen met Sikafloor-416 (PP Topcoat CL 760 mat).

Consommation :
200 gr / 5 l Sikafloor-416

Verbruik:
200 gr / 5 l Sikafloor-416

	Dose Dosis 200 gr	178521	7612894734331	1			12,69 / dose dosis
--	---------------------	--------	---------------	---	--	--	----------------------

Sikafloor Decothane Uni

Sikafloor-416 (PP Topcoat CL 760 mat

Couche de fixation transparente mate.

Matte transparante fixeerlaag.

Consommation :
max. 0,2 à 0,3 l / m²

Verbruik:
max. 0,2 à 0,3 l / m²

	Bidon Bus 5 l	177600	7612894735192	1	72		30,85 / l
--	-----------------	--------	---------------	---	----	--	-----------

Sika Agent Antidérapant | Sika Antislipmiddel

Antidérapant à mélanger avec le Sikafloor-416 (PP Topcoat CL 760 mat).

Antislipmiddel te mengen met Sikafloor-416 (PP Topcoat CL 760 mat).

Consommation :
200 gr / 5 l Sikafloor-416

Verbruik:
200 gr / 5 l Sikafloor-416

	Dose Dosis 200 gr	178521	7612894734331	1			12,69 / dose dosis
--	---------------------	--------	---------------	---	--	--	----------------------

Collage de carrelages | Verlijming van tegels

Sika Tile Adhesive (PP Tile Adhesive

Colle carrelage à appliquer sur le Sikafloor-405 (Decothane Balcons).

Tegellijm om aan te brengen op Sikafloor-405 (Decothane Balcons).

Consommation :
1,43 kg / m² / mm

Verbruik:
1,43 kg / m² / mm

	Sac Zak 25 kg	PP0027		1			1,90 / kg
--	-----------------	--------	--	---	--	--	-----------

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Finition terrasses, balcons et coursives (suite)

Afwerking terrassen, balkons en galerijen (vervolg)

Sika Ceram-502 TG flex

Mortier de jointoiement hydrofuge, flexibilisé, avec résistance élevée à l'abrasion, pour des largeurs de joints de 2 à 20 mm.

Vochtwerende flexibele voegmortel met verhoogde slijtvastheid, voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.

Consommation :
en fonction de la nature du support, du maniement des outils
et du genre de matériau céramique à appliquer

Verbruik:
in functie van de aard van de ondergrond, de hantering van het gereedschap
en het type toe te passen keramiek materiaal

Gris clair Lichtgrijs	Sac Zak 25 kg	120699	7612894531510	1	42	1050	1,16 / kg
Gris foncé Donkergrijs	Sac Zak 25 kg	120701	7612894531534	1	42	1050	1,16 / kg

Primaires pour produits terrasses

Primers voor terrassen producten

Sika Tile Promoter (PP Tile Promoter

Primaire pour supports émaillés.

Primer voor geglazuurde ondergronden.

Consommation :
60 m² / l

Verbruik:
60 m² / l

	Bidon Bus 1 l	177489	7612894735222	1			35,82 / l
	Bidon Bus 5 l	179455	7612894743852	1			22,91 / l

Sika Bonding Primer

Primaire pour béton, maçonnerie, supports en pierre, supports déjà peints.

Primer voor beton op beton, metselwerk, steenachtige ondergronden, reeds geschilderde ondergronden.

Consommation :
max. 6 à 8 m² / l

Verbruik:
max. 6 à 8 m² / l

	Bidon Bus 1 l	178038	7612894720907	1	288		27,21 / l
	Bidon Bus 5 l	174274	7612894734348	1	72		17,83 / l
	Bidon Bus 15 l	174102	7612894720891	1	33		16,71 / l

Sika Concrete Primer (Quick Cure Primer

Primaire à 2 composants pour support béton contre l'outgassing.

2-componenten primer voor op betonnen ondergrond tegen outgassing.

Consommation :
6 - 10 m² / l

Verbruik:
6 - 10 m² / l

	Bidon Bus 4,5 l	192471	7612894734867	1			23,16 / l
--	-------------------	--------	---------------	---	--	--	-----------

Sika Primaire au Phosphate de Sika | Sika Zinkfosfaatprimer

Primaire pour supports métalliques nus (systèmes Decothane).

Primer voor op naakt metalen ondergronden (Decothane systemen).

Consommation :
7 m² / l (pour un film sec de 70 µ)

Verbruik:
7 m² / l (voor een droge film van 70 µ)

	Bidon Bus 1 l	177424		1			43,36 / l
	Bidon Bus 5 l	177422	7612894734751	1			33,41 / l

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW

Primaires pour produits terrasses (suite)

Primers voor terrassen producten (vervolg)

Sika DTE Primer

Primaire époxy à 2 composants sans solvant et pare-vapeur.

2-componenten oplosmiddelvrij epoxyprimer en dampscherm.

Consommation :

primaire : min. 0,2 l / m²

pare-vapeur : min. 0,3 l / m²

Verbruik:

primer : min. 0,2 l / m²

dampscherm : min. 0,3 l / m²

	Bidon Bus 5 l	PP0110		1			29,98 / l
--	-----------------	--------	--	---	--	--	-----------

Renforcements pour produits terrasses

Versterkingen voor terrassen producten

Sika Reemat Premium

Tapis de fibre de verre non tissé - 225 gr / m².

Niet-geweven versterkingsweefsel - 225 gr / m².

Largeur Breedte 1,30 m – 225 gr/m ²	Rouleau Rol 160 m	177294	7612894734201	1			6,05 / m
Largeur Breedte 50 cm – 225 gr/m ²	Rouleau Rol 100 m	177292	7612894734164	1			2,80 / m
Largeur Breedte 30 cm – 225 gr/m ²	Rouleau Rol 100 m	177291	7612894734171	1			2,10 / m

Sika Reemat Standard

Tapis de fibre de verre non tissé - 100 gr / m².

Niet-geweven versterkingsweefsel - 100 gr / m².

Largeur Breedte 1,30 m – 100 gr/m ²	Rouleau Rol 100 m	177293	7612894734195	1			4,08 / m
--	---------------------	--------	---------------	---	--	--	----------

Sika Reemat Flexitape Heavy

Ruban de renforcement en tissu polyamide.

Versterkingstape - polyamidedoek.

Largeur Breedte 7,5 cm	Rouleau Rol 50 m	177276	7612894734126	1			1,20 / m
Largeur Breedte 15 cm	Rouleau Rol 50 m	177275	7612894734119	1			2,30 / m

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA
Coloris / Dimensions Kleuren / Afmetingen	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. pallet	Gewicht / pallet	Eenheidsprijs excl. BTW





Profils Korte®

Korte® profielen




Profils préfabriqués à base d'un mortier époxy (dur ou souple).

Geprefabriceerde profielen op basis van epoxy mortel (hard of flexibel)

Profils casse-goutte | Druiplijstprofielen

	Type	Code art. Art. code	Fabrication Uitvoering	Dimension (L x l x h) Afmeting (L x b x h)	à partir de vanaf 10 m	à partir de vanaf 50 m	à partir de vanaf 100 m	à partir de vanaf 500 m
	T3	123426	Dur Hard	1000 x 16/23/28	12,16 / mct lm	11,88 / mct lm	11,61 / mct lm	10,94 / mct lm
	T3	BE0051	Souple Flexibel	1000 x 16/23/28	12,16 / mct lm	11,88 / mct lm	11,61 / mct lm	10,94 / mct lm
								
								
	T4	123425		1000 x 41 x 16	17,69 / mct lm	17,42 / mct lm	17,02 / mct lm	16,34 / mct lm

Profils rejat d'eau | Waterlijstprofielen

	Type	Dimension (L x l x h) Afmeting (L x b x h)	à partir de vanaf 12 m	à partir de vanaf 72 m	à partir de vanaf 144 m
	A15	1200 x 15 x 40	15,22 / mct lm	13,56 / mct lm	12,84 / mct lm
	A30	1200 x 30 x 50	15,84 / mct lm	15,13 / mct lm	14,28 / mct lm
	A45	1200 x 45 x 60	24,55 / mct lm	23,41 / mct lm	22,41 / mct lm

Matériel et produits connexes

Materieel en bijkomende producten

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Nettoyants – Diluants				Reinigers – Verdunners			
Sikadur-Reiniger Nettoyant pour formulations époxydiques. Reiniger voor epoxyformuleringen.	Bidon Bus 10 l	525	3240240005244	1	54		11,44 / l
Sika Cleaning Solvent  Nettoyage du matériel. Reiniging materiaal.	Bidon Bus 5 l	178781	7612894740677	1			12,53 / l
Diluant Verdunner B	Bidon Bus 3 l	8775	4003923008968	1	210		7,33 / l*
	Bidon Bus 10 l	180962	7612894751246	1	50		5,05 / l*
	Bidon Bus 25 l	17977	4003923008944	1	24		4,48 / l*
Diluant Verdunner C	Bidon Bus 3 l	180982	7612894751420	1	210		8,34 / l*
	Bidon Bus 10 l	18011	4003923008999	1	50		5,95 / l*
	Bidon Bus 25 l	180984	7612894751444	1	24		5,39 / l*
Diluant Verdunner DS	Bidon Bus 3 l	8776		1			7,31 / l*
	Bidon Bus 10 l	18033	4003923009033	1	50		5,57 / l*
Diluant Verdunner EG	Bidon Bus 3 l	180932	7612894751055	1	210		8,33 / l*
	Bidon Bus 10 l	6720	4003923009071	1	50		6,13 / l*
	Bidon Bus 25 l	180933	7612894751062	1	24		5,52 / l*
Diluant Verdunner K	Bidon Bus 3 l	1483	4003923009125	1	210		8,91 / l*
	Bidon Bus 10 l	17994	4003923009118	1	50		6,27 / l*
	Bidon Bus 25 l	180967	7612894751284	1	24		5,86 / l*
Diluant Verdunner S	Bidon Bus 3 l	1486	4003923009231	1	210		8,17 / l*
	Bidon Bus 10 l	1485	4003923009224	1	50		5,98 / l*
	Bidon Bus 25 l	5466	4003923009217	1	24		5,39 / l*
Pistolets & accessoires				Pistolen & toebehoren			
H45 Pistolet manuel pour cartouches 300 ml. Manueel pistool voor kokers 300 ml.		496	3240240007187	1			149,92 / pc st
SK Pistolet squelette pour cartouches 300 ml. Skeletpistool voor kokers 300 ml.		487		1			11,18 / pc st
PM300 Pistolet manuel pour cartouches et poches 300 ml. Manueel pistool voor kokers en zakken 300 ml.		134484		1			41,70 / pc st
PP310 Pistolet pneumatique pour cartouches 300 ml. Pneumatisch pistool voor kokers 300 ml.		134486		1			110,32 / pc st
PPP310 Pistolet pneumatique avec piston pour cartouches 300 ml. Pneumatisch pistool met drukventiel voor kokers 300 ml.		134490		1			173,14 / pc st*
PP300 Pistolet pneumatique pour poches 300 ml. Pneumatisch pistool voor zakken 300 ml.		135165		1			130,91 / pc st

Matériel et produits
connexes

Materieel en bijkomende
producten

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette	Poids / palette	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB	# verpak. / pallet	Gewicht / pallet	

Pistolets & accessoires (suite)				Pistolen & toebehoren (vervolg)			
PM600 Pistolet manuel pour poches 600 ml. Manueel pistool voor zakken 600 ml.		135163		1			47,50 / pc st
PP600 Pistolet pneumatique pour poches 600 ml. Pneumatisch pistool voor zakken 600 ml.		135164		1			137,25 / pc st
Embout Sputmond "V" Embout prédécoupé pour cartouches. Voorgesneden spuitmond voor kokers.		8142		4			0,37 / pc st
Embout fermé Gesloten spuitmond	Cartouche Koker 300 ml	2039		1			0,80 / pc st
	Poche Zak 600 ml	70110		1			0,67 / pc st
Adaptateur pour poches Adaptator voor zakken		4137	7612894506662	12			0,74 / pc st
Divers				Andere			
Rouleau débulleur Ontluchtingsrol Pour mortier SikaTop-111, époxy et PU autonivelant. Voor SikaTop-111 en zelfnivellerend epoxy en PU.	Largeur Breedte 25 cm	102652	7612894682588	1			73,55 / pc st
Raclette d'étalement Uitstrijklat SikaTop-111.		429	3240240008948	1			99,63 / pc st
Raclette graduée Gegradueerde uitstrijklat	Largeur Breedte 58 cm	102756		1			100,84 / pc st*
	Largeur Breedte 80 cm	135445	7612894682120	1			110,47 / pc st*
Taloche crantée Getand truweel		560	3240240009310	1			23,36 / pc st
Cavaliers d'injection Injectionnippels		135249		1			2,08 / pc st
Hand Cleaner Set Kit de protection et de nettoyage des mains. Beschermins- en reinigingskit voor de handen.		135400		1			17,71 / pc st
Stellmittel T Produit thixotropant. Thixotropeermiddel.	Bidon Bus 1 kg	5457	4003923016482	1			43,57 / kg
Sable de quartz Q25 Kwartzsand Q25	Sac Zak 25 kg	134463		1			0,38 / kg
Sikadur Sable Sikadur Zand Charge pour Sikadur Béton. Vulstoffen voor Sikadur Beton.	Sac Zak 25 kg	134429		1			0,69 / kg

Matériel et produits connexes

Materieel en bijkomende producten

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Divers (suite)					Andere (vervolg)		
Sable Sika SL Sika SL Zand	Sac Zak 25 kg	BE5010		1			0,89 / kg
Chaussures à clou Spijkerschoenen Pour la pose de mortier autonivelant. Voor het aanbrengen van zelfnivellerende mortel.		102654	7612894682199	1			56,95 / paire paar
Spatule de collage Verlijmingspatel SikaBond-52 Parquet, -54 Parquet, -T55.	4 x 4 mm	65263		1			4,28 / pc st
	B11	158264		1			4,28 / pc st
Testeur d'humidité Tramex Tramex vochttester		5450	7612894067217	1			882,61 / pc st
Sikarmature 270 Armature pour cuvelages, terrasses, balcons. Wapening voor bekuipingen, terrassen, balkons.		55375		1			5,54 / m ²
Brosse Borstel 15 cm Pour application du mortier SikaTop-107. Voor het aanbrengen van SikaTop-107.		154557		12			6,87 / pc st
SikaGrip Granulat synthétique pour finition antidérapante. Kunststofgranulaat voor antislip afwerking.	Pot 400 gr	123354	7612894655827	1			10,32 / pc st
Brosse Borstel 6 cm 		PP0069		1			15,68 / pc st
Rouleau Decothane  Decothane rol	Largeur Breedte 18 cm	PP0016		1			12,06 / pc st
Rouleau de rechange Decothane Decothane vervangrol 	Largeur Breedte 18 cm	PP0017		1			8,82 / pc st
Rouleau Fiaflor  Fiaflor rol	Largeur Breedte 18 cm	PP0100		1			20,14 / pc st
Rouleau de rechange Fiaflor  Fiaflor vervangrol	Largeur Breedte 18 cm	PP0020		1			17,17 / pc st
Rouleau pour primaire  Primer rol	Largeur Breedte 18 cm	PP0022		1			13,90 / pc st
Rouleau de rechange pour primaire  Primer vervangrol	Largeur Breedte 18 cm	PP0023		1			8,82 / pc st

Matériel et produits connexes

Materieel en bijkomende producten

Produit / Product		Commande / Bestelling			# colis / palette # verpak. / pallet	Poids / palette Gewicht / pallet	Prix unitaire HTVA Eenheidsprijs excl. BTW
	Unité / Eenheid	Code art. Art. code	EAN 13	PCB			

Divers (suite)						Andere (vervolg)	
Rouleau Sterisheen Sterisheen rol 	Largeur Breedte 18 cm	PP0024		1		10,18 / pc st	
Rouleau de rechange Sterisheen Sterisheen vervangrol 	Largeur Breedte 18 cm	PP0025		1		7,70 / pc st	
Gants  Handschoenen	Boîte Doos 100 pc st	PP0091		1		18,72 / boîte doos	
Protège-chaussure PE  Schoenovertrekken PE	Boîte Doos 100 pc st	PP0026		1		16,52 / boîte doos	

Teintes | Kleuren

Monolastex RE / Monolastex 2000 / Sikagard-203 W (Steridex D) / Sikagard-205 W (Sterisheen) *

RAL		NCS	Autres Andere
8028	0809005	1010-Y50R	blanc wit
7047	9001	0505-Y60R	noir zwart
9002	1013	0505-Y	
6500	1002		
7032	0404040		
9010			

* D'autres couleurs peuvent être réalisées moyennant un coût supplémentaire de 5 à 10% en fonction de l'intensité de la couleur.

* Andre kleuren kunnen aangemaakt worden mits meerprijs van 5 à 10% afhankelijk van de intensiteit van de kleur.

Conditions générales de vente

1. Commande

Par la commande le client se déclare d'accord avec l'application exclusive des conditions générales de vente de Sika. Les commandes sont supposées être acceptées et exécutées exclusivement suivant ces conditions générales, qui priment sur les conditions éventuelles d'achat du client et sur les éventuelles clauses divergentes mentionnées dans la commande du client.

2. Contrôle de la commande et de la facturation - Plaintes

Toute réclamation concernant une livraison ou une expédition de matériaux effectuée par Sika ou un enlèvement de marchandises effectué par le client, doit être formulée par lettre recommandée endéans les 48 heures suivant la réception de la marchandise.

Au-delà de ce délai, plus aucune plainte ne sera acceptée pour non conformité, vices apparents de la livraison, ou défauts d'emballage. Les plaintes concernant la facturation doivent se faire par lettre recommandée dans les 8 jours suivant la réception de la facture.

3. Transport et stockage

Les livraisons se font au risque de l'acheteur. Le client s'engage à conserver les produits dans les meilleures conditions possibles, en tenant compte de la date d'expiration qui est indiquée sur les emballages.

4. Prix

Nos prix sont calculés départ magasin, sauf conditions spéciales indiquées dans l'offre ou dans notre tarif.

5. Réserve de propriété

Tous les produits fournis restent notre propriété jusqu'au paiement complet.

La réserve de propriété est également de rigueur lors du paiement par chèque ou par traite jusqu'au moment de l'encaissement.

6. Litiges

Lors d'une contestation concernant une livraison ou une facturation, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

7. Conditions de paiement

Nos factures sont payables au siège de notre société, 30 jours date de facture, sauf si d'autres conditions de paiement sont mentionnées formellement sur la facture.

En cas de non paiement de la facture à la date d'échéance, un intérêt de 10.5 % est calculé de plein droit, sans mise en demeure, à partir de la date d'échéance.

En outre, en cas de non paiement à la date d'échéance, le montant de la facture sera majoré de plein droit de 15% à titre de clause de préjudice forfaitaire avec un minimum de 150 Euro.

Les paiements tardifs seront imputés d'abord sur les intérêts échus et sur la clause de préjudice, et ensuite sur les plus anciennes factures.

8. Garantie

Sika garantit que les produits fournis sont conformes, à la date de livraison, aux prescriptions techniques qui sont en cours au même moment.

La garantie que Sika donne sur ses produits n'est valable que jusqu'à la date de validité mentionnée sur les emballages.

La garantie ne couvre pas les préjudices résultant d'un usage incorrect ou anormal, ou d'un manque de soin ou d'une faute commise par le client.

La garantie de Sika concernant la livraison de produits présentant un défaut, est limitée à un remplacement des matériaux défectueux.

Sika n'est pas responsable, ni directement, ni indirectement, des dommages consécutifs à l'application des produits.

La responsabilité de Sika est toujours limitée au montant d'achat du produit pour lequel la responsabilité de Sika a été établie.

L'information et les recommandations sont fournies par Sika de bonne foi, en tenant compte de la connaissance technique actuelle, de l'expérience pratique du produit et de l'application standard du produit sous des conditions normales.

L'utilisateur doit agir, lors de l'application, comme prescrit ci-après:

"La fourniture d'un produit se fait toujours conformément aux prescriptions et conditions de la fiche technique du produit, et conformément aux conditions générales de Sika.

Les prescriptions concernant l'application et l'utilisation de produits Sika, sont basées sur la connaissance technique et sur l'expérience acquise avec ces produits au moment de la vente.

L'information technique et les prescriptions de la fiche technique sont valables pour autant que les produits mentionnés soient stockés, traités et appliqués, après la livraison, dans des circonstances normales, conformément à nos prescriptions et suivant les règles de l'art.

L'utilisateur doit, pour chaque utilisation, tester les produits sur leur maniabilité, ceci dans la cadre de l'application prévue par lui et de l'objectif final.

Une application avec modification d'un ou plusieurs paramètres d'exécution (par exemple les matériaux, les substrats utilisés, les conditions extérieures lors de l'application), ou une application déviant de ces prescriptions, se fait toujours au seul risque et sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

Sika ne peut pas être considérée comme responsable d'une mise en œuvre ou d'une application fautive de ses produits par l'utilisateur.

L'utilisateur doit toujours, au moment de l'application des produits Sika, consulter la dernière version de la fiche technique qu'il peut obtenir à tout moment auprès du département technique de Sika.

Lors d'éventuelles contradictions dans les documents émanant de la S.A. Sika, les stipulations de la dernière version de la fiche technique du produit concerné priment".

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Bestellingen

Door de bestelling verklaart de klant zich akkoord met de exclusieve toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden van Sika. De bestellingen worden geacht uitsluitend aanvaard te zijn, en worden exclusief uitgevoerd onder toepassing van deze algemene voorwaarden, die primeren op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant en op eventuele afwijkende bepalingen vermeld in de bestelling van de klant.

2. Controle van de leveringen en facturatie

– Klachten

Bij uitlevering door Sika of bij verzending van de materialen of bij afhaling van producten door de klant, dient de klacht aangetekend geformuleerd te worden binnen de 48 uur na ontvangst. Geen klacht kan naderhand meer worden aanvaard voor niet-conformiteit, voor zichtbare gebreken van de levering, of voor gebreken betreffende de verpakking.

Klachten betreffende de facturatie dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

3. Transport en opslag

De verzendingen gebeuren op risico van de koper. De klant verbindt er zich toe om de goederen in de meest gunstige omstandigheden te bewaren en rekening te houden met de uiterlijke verbruiksdatum, aangegeven op de verpakkingen.

4. Prijzen

Onze prijzen zijn berekend vertrek magazijn, behalve speciale voorwaarden vermeld in de offerte of in ons tarief.

5. Voorbehoud van eigendom

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.

Het voorbehoud van eigendom is ook van kracht bij betaling door cheque of wissel tot het moment van de inning.

6. Betwistingen

Bij betwisting in verband met de levering of de facturatie, zijn alléén de rechtbanken van Brussel bevoegd.

7. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar in de zetel van onze vennootschap, op 30 dagen factuurdatum, behoudens afwijkende betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk vermeld in de factuur.

Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10,5 % vanaf de vervaldag.

Bovendien zal bij gebreke van betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitair schadebeding, met een minimum van 150 Euro. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en op het schadebeding, en vervolgens op de oudste der facturen.

8. Waarborg

Sika waarborgt dat de geleverde producten conform zijn op datum van levering met de technische voorschriften van kracht op hetzelfde tijdstip.

De waarborg door Sika verstrekt op haar producten geldt alléén tot de vervaldag vermeld op de verpakkingen.

De waarborg dekt niet de gevolgschade van een onaanangepast of abnormaal gebruik, of van een gebrek aan voorzorg of van een fout vanwege de klant.

De waarborg van Sika voor de levering van producten die zouden aangetast zijn door een gebrek, is beperkt tot de vervanging van de defecte materialen.

Sika kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, ingevolge de toepassing van de producten.

De aansprakelijkheid van Sika is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

De informatie en de aanbevelingen worden door Sika gegeven ter goeder trouw, en rekening houdend met de actuele technische kennis en met de praktijkervaring met het product, en rekening houdend met de standaardtoepassing van het product onder normale omstandigheden.

De gebruiker dient bij toepassing steeds te handelen zoals voorgeschreven als volgt:

"De levering van een product gebeurt steeds overeenkomstig de voorschriften en bepalingen van de technische fiche van het product, en overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden van Sika.

De voorschriften betreffende de toepassing en het gebruik van de Sika producten, zijn gesteund op de technische kennis en op de verworven ervaring met deze producten op het ogenblik van de verkoop.

De technische informatie en de voorschriften van de technische fiche gelden slechts voor zover de vermelde producten na levering worden opgeslagen, behandeld en verwerkt onder normale omstandigheden, in overeenstemming met deze voorschriften en volgens de regels van goed vakmanschap.

De gebruiker dient de producten steeds voor elke toepassing uit te testen op hun geschiktheid, en dit in het kader van de door hem voorgenomen toepassing en van het beoogd einddoel.

Een toepassing bij wijziging van één of meerdere uitvoeringsparameters (zoals de gebruikte materialen, de substraten, de externe omstandigheden bij applicatie), of een toepassing afwijkend van deze voorschriften, gebeurt steeds op uitsluitend risico en op exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Sika kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve verwerking of een foutieve toepassing van deze producten door de gebruiker.

De gebruiker dient steeds op het ogenblik van het aanbrengen van Sika producten, de meest recente uitgave van de technische fiche te raadplegen, en zich hiervan te vergewissen bij de technische dienst van Sika, waar deze op eenvoudig verzoek kan worden bekomen.

Bij eventuele tegenstrijdigheid in de documenten dienaangaande uitgaand van de N.V. Sika, primeren steeds de bepalingen van de meest recente technische fiche van het betrokken product".

Sika

TARIF | TARIEF CONTRACTORS 2012



- Sols industriels
- Réparation et protection des bétons
- Constructions étanches
- Joints
- Collages, scellements et calages
- Renforcements structurels
- Voiries et infrastructures urbaines
- Adjuvants

- Industriële vloeren
- Herstelling en bescherming van beton
- Waterdichte constructies
- Voegen
- Verlijmingen, verankeringen en vastzettingen
- Structurele versterkingen
- Wegenbouw en stedelijke infrastructuur
- Hulpstoffen



Les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes sont d'application pour les produits Sika. Consulter toujours la notice technique la plus récente avant toute application ou utilisation d'un produit. Tous droits de reproduction réservés.

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat U een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.